

## Lave-linge



#### Référence commerciale : WFB104QW

### Définition du produit

Capacité variable automatique: Oui

Capacité en kg (Catalogue): 10

Ean code: 3660767979215

Vitesse d'essorage réglable: Réglable

Mode d'installation: Pose libre

Nombre de programmes: 15

Thermostat réglable: Par étapes

Type de chargement: Avant

Vitesse maximum d'essorage: 1500

## Les Plus produits

Hygiène: Ce programme élimine de vos vêtements et masques les principaux virus et jusqu'à 99,9% des bactéries grâce à une phase de lavage de 30 minutes à une température légèrement supérieure à 60° C.

Easy-jet: Cette fonction permet de nettoyer le joint de porte et le hublot (en début de cycle) et d'éliminer l'excédent de mousse et de lessive en cours de cycle.

Nettoyage machine: C'est un programme spécial pour assainir la structure complète de votre machine à une température de 90°C. Il élimine les saletés, les bactéries et les mauvaises odeurs. Le linge est lavé dans un environnement parfaitement sain.





## Lave-linge

Tension V: 220-240

Type de prise électrique: Europe

Sécurités & Consommations

## **Esthétique & Programmes**

#### Esthétique

Autres couleurs disponibles: sans Couleur de la carrosserie: Blanc Couleur du bandeau: Blanc

#### **Programmes**

Arrêt cuve pleine: Non

Autres touches en option: Prélavage; Rinçage+; Sécurité

enfants;Rajout de linge;Easy-jet

Lavage à froid: Oui Lavage rapide: Oui Linge délicat soie: Oui Prélavage: Oui Programme laine: Oui

#### **Confort d'utilisation**

Afficheur du déroulement du programme: Digits

Afficheur du temps restant: Oui

Arrêt positionné: 0

Options de départ différé: Oui Détection de mousse: Oui

Délai maximum de départ retardé (h): 24

Egouttage: Oui

Indicateur de fin de cycle: Digits Niveau sonore à l'essorage dbA: nc Niveau sonore au lavage (dBA): nc

Rinçage +: Oui Roulettes: Non

# Dimensions & Installation

#### **Dimensions**

Dimensions avec emballage en mm: 880X730X680 Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): 850X595X595

Hauteur avec top: 850 Poids brut en (kg): 76 Poids net en kg: 73 Porte habillable: Non Top amovible: Non

#### Installation

Fréquence Hz: 50 Fusible A: 10

Longueur du cordon électrique (cm): 150 Longueur tuyau alimentation eau en cm: 100 Longueur tuyau évacuation eau en cm: 150

Puissance totale W: 2000

## Sécurités

Anti pertes lessivielles: Oui Certificats de conformité: CE Détection anti-balourd: Oui

Système de protection de l'eau: Anti-Débordement

#### Consommations

#### **Structure**

Alimentation eau chaude et froide: Non

Montage de la porte: Gauche

Double porte: non

Matériau de la cuve: Polypropylène

Matériau du tambour: Inox Ouverture de la porte: Poignée

Recirculation ACS: Non

Type de tuyau alimentation en eau: Standard eau froide

Volume du tambour (I): 76