

# FAB28RPB5




|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Installation            | Pose libre                                    |
| Catégorie               | Une porte                                     |
| Type de refroidissement | Réfrigérateur ventilé, congélateur statique   |
| Dégivrage               | Réfrigérateur automatique, congélateur manuel |
| Type de charnières      | Standard                                      |
| Position des charnières | Droite                                        |
| Code EAN                | 8017709299279                                 |



## Esthétique

|                       |                       |                                     |              |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------|
| Couleur               | Bleu Azur             | Couleur du logo                     | Chromé       |
| Finition              | Brillant              | Matériau des parois latérales       | Tôle d'acier |
| Esthétique            | Années 50             | Couleur des parois latérales        | Bleu Azur    |
| Design                | Bombé                 | Logo                                | Appliqué     |
| Matériau de la porte  | Plastique thermoformé | Couleur finitions balconnets        | Chromé       |
| Poignée               | Externe               | Couleur finitions tiroirs           | Chromé       |
| Type de poignée       | Fixe                  | Couleur finition clayettes en verre | Chromé       |
| Couleur de la poignée | Chromé                |                                     |              |

## Caractéristiques réfrigérateur



|                               |                      |                                        |       |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-------|
| Nombre de clayettes réglables | 1                    | Type de dessus bac à légumes           | Verre |
| Nombre de bacs à légumes      | 1                    | Zone Extra Fresh 0°C                   | Oui   |
| Type de clayettes réglables   | Verre                | Eclairage interne réfrigérateur        | Oui   |
| Typologie bac à légumes       | Sur glissières/rails | Type d'éclairage interne réfrigérateur | LED   |
| Dessus bac à légumes          | Oui                  |                                        |       |

## Contre-porte réfrigérateur

|                                                 |     |                                                |     |
|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| Nombre de balconnets avec couvercle transparent | 1   | Nombre de balconnets porte-bouteilles          | 1   |
| Nombre de balconnets réglables                  | 1   | Balconnet porte-bouteilles avec fil métallique | Oui |
| Balconnets réglables avec fil métallique        | Oui |                                                |     |

## Autres caractéristiques réfrigérateur



|                                      |     |         |     |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|
| Airplus, système d'aération multiple | Oui | Turbine | Oui |
|--------------------------------------|-----|---------|-----|

## Caractéristiques congélateur

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Compartiment interne congélation | Oui |
|----------------------------------|-----|

## Autres caractéristiques techniques



|                                          |                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Alarme porte ouverte                     | Visuelle et acoustique                     |
| Joint antibactérien                      | Oui                                        |
| Type de contrôle de la température       | Electronique                               |
| Nombre de compresseurs                   | 1                                          |
| Type de gaz réfrigérant                  | R600a                                      |
| Type compresseur                         | Compresseur à capacité variable (Inverter) |
| Quantité de réfrigérant (gr)             | 32 gr                                      |
| Agent d'expansion pour mousses isolantes | Cyclopentane                               |

## Performance / Etiquette Energétique



|                                     |                             |                                        |          |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------|
| Catégorie du réfrigérateur          | Réfrigérateur - Congélateur | Volume brut total                      | 281 l    |
| Niveau sonore                       | 35 dB(A) re 1pW             | Volume net congélateur                 | 26 l     |
| Classe énergétique                  | A+++                        | Nombre d'étoiles congélateur           | 4        |
| Indice d'efficacité énergétique EEI | 21.09 %                     | Volume brut congélateur                | 26 l     |
| Consommation d'énergie annuelle     | 139 kWh/a                   | Pouvoir de congélation                 | 2 Kg/24h |
| Classe climatique                   | SN, N, ST, T                | Volume net total                       | 270 l    |
|                                     |                             | Autonomie en cas de coupure de courant | 9 h      |

Volume net réfrigérateur 244 l

## Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019





**Consommation d'énergie annuelle** 130 kWh/a  
**Classe énergétique** D  
**Classe d'émissions acoustiques dans l'air** B  
**Volume net total** 270 l  
**Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation** 26 l

**Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais** 244 l  
**Autonomie en cas de coupure de courant** 9 h  
**4 étoiles - Capacité de congélation** 2.59 Kg/24h  
**Classe climatique** SN, N, ST, T  
**EEL** 79 %

## Raccordement électrique

**Type de prise** (F;E) Schuko  
**Puissance nominale** 90 W  
**Intensité (A)** 1 A

**Tension (V)** 220-240 V  
**Fréquence (Hz)** 50/60 Hz  
**Longueur du câble d'alimentation (cm)** 180 cm



## Alternative products (TT)



**FAB28LBL5**

Position des charnières: Gauche  
Noir



**FAB28LDUJ5**

Position des charnières: Gauche  
Décorée / Spéciale



**FAB28LPB5**

Position des charnières: Gauche  
Bleu Azur



**FAB28LPK5**

Position des charnières: Gauche  
Rose



**FAB28LSV5**

Position des charnières: Gauche  
Silver



**FAB28LYW5**

Position des charnières: Gauche  
Jaune



**FAB28RBL5**

Position des charnières: Droite  
Noir



**FAB28RDBB5**

Position des charnières: Droite  
Décorée / Spéciale



**FAB28RDEG5**

Position des charnières: Droite  
Vert émeraude



**FAB28LCR5**

Position des charnières: Gauche  
Crème



**FAB28LOR5**

Position des charnières: Gauche  
Orange



**FAB28LPG5**

Position des charnières: Gauche  
Vert d'eau



**FAB28LRD5**

Position des charnières: Gauche  
Rouge



**FAB28LWH5**

Position des charnières: Gauche  
Blanc



**FAB28RBE5**

Position des charnières: Droite  
Bleu



**FAB28RCR5**

Position des charnières: Droite  
Crème



**FAB28RDBLV5**

Position des charnières: Droite  
Décorée / Spéciale



**FAB28RDIT5**

Position des charnières: Droite  
Décorée / Spéciale



**FAB28RDMC5**

**Position des charnières:** Droite  
Décorée / Spéciale



**FAB28RDRB5**

**Position des charnières:** Droite  
Rouge Rubis



**FAB28RDUJ5**

**Position des charnières:** Droite  
Décorée / Spéciale



**FAB28ROR5**

**Position des charnières:** Droite  
Orange



**FAB28RPK5**

**Position des charnières:** Droite  
Rose



**FAB28RSV5**

**Position des charnières:** Droite  
Silver



**FAB28RYW5**

**Position des charnières:** Droite  
Jaune



**FAB28RDMM5**

**Position des charnières:** Droite  
Décorée / Spéciale



**FAB28RDTP5**

**Position des charnières:** Droite  
Taupe



**FAB28RLI5**

**Position des charnières:** Droite  
Vert pomme



**FAB28RPG5**

**Position des charnières:** Droite  
Vert d'eau



**FAB28RRD5**

**Position des charnières:** Droite  
Rouge



**FAB28RWH5**

**Position des charnières:** Droite  
Blanc

## Symbols glossary (TT)



4 étoiles



A+++ : Les produits Smeg, en classe énergétique A, A+, A++ et A+++, permettent de réduire la consommation d'énergie tout en gardant une efficacité maximale et en garantissant un meilleur respect de l'environnement.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Traitement antibactérien : Plusieurs modèles de réfrigérateurs Smeg sont dotés d'un traitement antibactérien pour assurer une meilleure hygiène.



Energy efficiency class D



Ventilé : Système de ventilation de refroidissement qui permet à l'air à l'intérieur du réfrigérateur d'être constamment et uniformément réparti.



Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.



Zone Extra Fresh 0°C : Dans la Zone Extra Fresh 0°C, une température interne constante entre 0°C et +3°C est maintenue, ce qui n'altère pas les qualités organoleptiques de l'aliment et permet de le conserver frais même après plusieurs jours. Il est idéal pour conserver le poisson, la viande, les produits laitiers et les aliments facilement périssables.



Moteur Inverter : L'évolution des lave-linge et sèche-linge Smeg vers des modèles plus intelligents et plus respectueux de l'environnement a conduit à choisir la technologie Inverter avec pompe à chaleur qui réduit significativement la consommation énergétique. Pour les lave-vaisselle : le moteur Inverter de dernière génération garantit une durée de vie plus longue, un rendement et une consommation réduite, ainsi qu'un silence absolu.



Système de refroidissement Multiflow : Le système de ventilation Multiflow permet de répartir l'air à l'intérieur du réfrigérateur de façon constante et uniforme.