

iQ500, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean KS36VAIEP

**A++**

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Accessoires en option

KS39ZAL00 KIT DE LIAISON INOX
KS36ZAL00 KIT DE LIAISON FINITION INOX

Réfrigérateur hyperFresh plus conserve vos fruits et légumes jusqu'à deux fois plus longtemps. L'éclairage LED design rend l'intérieur de votre appareil plus lumineux

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Le rack à bouteilles permet un rangement sûr pour tous les types de bouteilles
- ✓ Clayettes easyAccess : chargement et un déchargement facile. Les aliments, même placés au fond, restent facilement accessibles
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Un réfrigérateur A++ est très économe

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose-libre
Porte habillable : impossible
Hauteur (mm) : 1860
Largeur de l'appareil : 600
Profondeur appareil (mm) : 650
Poids net (kg) : 68,956
Puissance de raccordement (W) : 90
Intensité (A) : 10
Charnière de la porte : Gauche réversible
Tension (V) : 220-240
Fréquence (Hz) : 50
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) : 230
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 4
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242003875797
Marque : Siemens
Référence Commerciale : KS36VAIEP
Catégorie de produit : Réfrigérateur
Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 112,00
Capacité nette du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 346
Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 39
Classe climatique : SN-T
Type d'installation : N/A



4 242003 875797

**iQ500, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KS36VAIEP**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 346 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 112 kWh/an
- Réfrigération dynamique par ventilateur

Design

- Poignée verticale

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR


- Volume utile 346 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps 1 freshBox sur rails télescopiques
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur, 5 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 5 balconnets, dont 1 easyLift et 1 compartiment crèmerie

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

iQ500, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, inox-easyclean
KS36VAIEP

Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a) Hauteur
b) Largeur
c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écarterment
d) Profondeur du meuble sans pièce d'écarterment
e) Largeur porte ouverte sans poignée
f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écarterment

Mesures en cm

