


Groupe encastrable  
Mini Pure'line 60cm811/15  
Blanc

EAN

5414425008117



## Label énergétique

Classe d'efficacité énergétique (EEHotte)	A
Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AEHotte)	36,3
Classe d'efficacité fluidodynamique (FDEHotte)	A
Classe d'efficacité lumineuse (LEHotte)	A
Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEHotte)	D

## Informations générales

Moteur intégré	•
Possibilité de dissocier le moteur (combles, garage, cellier)	optional
Type de lampes	led (4x2W)
Eclairage à intensité variable	•
Amortisseur de bruit	•
Recyclage	en option (Monoblock)

## Dimensions (mm) (Fiche technique détaillée sur le site web)

Dimensions (LxPxH) (mm)	560 x 301 x 330
Découpe (LxP)(mm)	545 x 286
Largeur sertissage (mm)	10
Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
Distance conseillée entre hotte et table gaz ou induction (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
Diamètre de la sortie d'air (mm)	150

## Fonctions

Système de commande	touches + télécommande
Nombre de vitesses	3 + power
Vitesse Power temporisée (minutes)	6
Arrêt différé (minutes)	10
Compatible avec tables Novy InTouch 3)	•
Auto-Stop	•
Témoin de saturation du filtre à graisses	•
Témoin de saturation du filtre recyclage	•

## Débit/pression et niveau sonore

Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	815
Débit réel maximum (m <sup>3</sup> /h) (EN 61591)	
- Vitesse 1	210
- Vitesse 2	353
- Vitesse 3	469
- Vitesse Power / vitesse 4	576
Pression (Pa) sur la vitesse la plus élevée (EN 61591)	380

## Niveau sonore (dB(A) re 1 pW/ dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)

- Vitesse 1	35/25
- Vitesse 2	50/38
- Vitesse 3	57/46
- Vitesse Power / vitesse 4	61/49

## Données techniques

Nombre de filtres à graisses métallique	1
Consommation totale max. (W)	119
Consommation en mode off P0 (W)	-
Consommation en stand-by Ps (W)	0,3
Positionnement sortie d'air	supérieure/droite/gauche/devant/arrière
Poids hotte/moteur (kg)	17/6

**Groupe encastrable  
Mini Pure'line 60cm****811/15  
Blanc****Accessoires**

Kit recyclage

- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock  
(inox)(270x500x295mm) 830400- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock  
(blanc)(270x500x295mm) 831400- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock  
(inox)(140x820x298mm) 7900400- Caisson insonorisé encastrable pour recyclage avec Monoblock  
(blanc)(320x320x240mm) -

Kit recyclage 811400


Kit pour installation du moteur à distance (combles, cellier) 800994

Adaptateur pour gaines plates -

Kit télécommande (InTouch) \*\*\* -

Rallonge câble pour moteur à distance (5m) 7000094

Kit éclairage 4 x LED "neutral white" 4000K 906307

Groupe encastrable  
Mini Pure'line 60cm811/15  
Blanc

## Groupe encastrable Mini Pure'line 60cm

811/15  
Blanc

WT	wit	blanc	weiss	white
GE/GN	geel/groen	jaune/vert	gelb/grün	yellow/green
GS	grijs	gris	grau	grey
RD	rood	rouge	rot	red
BL	blauw	bleu	blau	blue
ZW	zwart	noir	schwarz	black
BR	bruin	brun	braun	brown
GE	geel	jaune	gelb	yellow

