

Table de cuisson

**Définition du produit**

Ean code: 3660767975965

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 65

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

HoriZone Play: Horizone Play, une table à induction multi-usages. A l'aide de plusieurs accessoires (planche à découper incluse, gril et plancha en option) posés sur la table et à une fonction de cuisson dédiée, cette table offre la polyvalence en cuisine.

Perfect Sensor: Perfect Sensor : grâce à sa sonde connectée, la table indique en temps réel et au degré près la température mesurée dans votre plat.

Fonctions Perfect Sensor: La table Perfect Sensor propose un Mode Chef pour programmer une consigne de température et 5 fonctions cuisson pour fondre, cuire sous vide, réchauffer, mijoter et bouillir.

Table de cuisson

**Les foyers**

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Gauche	A droite				
Type d'élément chauffant	Induction	Induction				
Dimension de l'élément chauffant en mm	horiZonetech 400x230	horiZonetech 400x230				
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3700	3700				
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min				
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur				
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson



Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Minuterie: Oui

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 7.4

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 4X650X515

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 56X558X488

Dimensions du produit emballé en mm: 140X750X600

Poids net en kg: 11.70

Poids brut en kg: 12.50