

KSET56LX3

Famille	Hotte
Type de hotte	Intégrable
Design	Visière/casquette
Type d'aspiration	Evacuation
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709333638
Largeur hotte	56 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	Type de verre	Standard (clair)
Couleur	Inox	Couleur de la sérigraphie	Noir
Finition	Satiné	Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Slider
-------------------	--------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
--------------------	---

Technologie

			
Nombre de lampes	2	Nombre de filtres	1
Type d'éclairage	LED	Filtres anti-graisses	Aluminium
Puissance de l'éclairage	6 W	Diamètre de sortie du moteur	120 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	2700 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	237 m³/h		
Puissance du moteur	75 W		

Distance minimale
d'installation au dessus
d'une table de cuisson
électrique 500 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	132	44
Vitesse 2	165	43
Vitesse 3	230	53

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique





Consommation d'énergie annuelle (AEC)	49 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	C	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	55 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	8.4	Facteur d'augmentation du temps (F)	1.7
Classe d'efficacité fluidodynamique	E	Indice d'efficacité énergétique	84.1
Efficacité lumineuse (LE)	20.1 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	135 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	B	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	160 Pa
Efficacité de filtration des graisses	65.1 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	72 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance nominale du système d'éclairage	6 W
Débit d'air à la vitesse minimale	130 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	121 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	225 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	55 dB(A)

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 81 W
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm) 1500 mm



Not included accessories



KITFC62

Filtre charbon pour recyclage intérieur rond Kit 2 pièces

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



C : Indique la classe énergétique de l'appareil.