


## PM3643D

**Type d'encastrement:** Semi-affleurant  
**Dimension:** 65 cm  
**Alimentation:** Mixte  
**Type:** Mixte  
**Esthétique:** Classica  
**Couleur:** Noir  
**Matériau:** Verre  
**Type de verre:** Céramique  
**Bord de la vitre:** Droit  
**Verre sur inox**  
**Série:** Nouveauté  
**Grilles:** Fonte  
**Brûleurs:** Contemporain Smeg  
**Matériau des brûleurs:** Laiton  
**Type de commandes:** Manettes  
Slider  
**Position des commandes:** Frontal  
**Nombre de manettes:** 2  
**Couleur des manettes:** Effet inox  
**Couleur de la sérigraphie:** Gris



### Programmes / Fonctions

---

Nombre total de foyers: 4	Touche principale on/off
Nombre de foyers gaz: 2	Niveaux de puissance: 9
Nombre de foyers induction: 2	
Options de programmation de la durée: Arrêt automatique	
Nombre de foyers avec booster: 2	
Nombre de Multizone: 1	

### Options

---

Typologie de Zone Flexible: Multizone	Puissance Eco - Palier:
Option Multizone	2100 a 3700 - step 100 W
Grill function	Mode Expo
Maintien au chaud	Verrouillage commandes / Sécurité enfant
Option Pause	Option Bridge
Minuterie fin de cuisson: 2	Quick start / Démarrage rapide
Minuteur: 1	Sélection rapide des niveaux
Signal sonore fin de cuisson	
Indicateur temps résiduel	
Mode puissance Eco: Si Advance	

### Caractéristiques techniques

---

Avant gauche - Gaz - Auxiliaire - 1.10kW  
Arrière gauche - Gaz - Rapide - 3.10kW  
Arrière droit - Induction - Multizone - 2.10kW - Booster 2.50kW - Double booster 3.00kW - 18.0x23.0 cm  
Avant droit - Induction - Multizone - 2.10kW - Booster 2.50kW - Double booster 3.00kW - 18.0x23.0 cm  
Multizone right - Booster 3.60 W - 385x230 cm



Adaptation automatique au diamètre des casseroles

Détection automatique du récipient

Permanent Automatic Pot Detection with indication of the relative control

Thermocouples

Allumage automatique intégré aux manettes

Auto-arrêt en cas de surchauffe

Auto-arrêt en cas de débordement

Affichage chaleur résiduelle

Protection pour mise en marche accidentelle

### **Accessoires inclus**

---

### **Raccordement électrique**

---

Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

Type de prise: No

## Raccordement gaz

Type de gaz:

G20/ G25 Gaz naturel

Raccordement au gaz: Cylindrique

Injecteurs gaz fournis:

G30 GPL Gaz liquide

Réglé au gaz naturel: Côneque

