


Brandt

Table de cuisson



Référence commerciale : BPI1638UB

Définition du produit

Ean code: 3660767980945

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 60

Matériau du cadre: Sans

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 3

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Foyer de 28cm: Avec son foyer de 28cm auto-adaptable et sa puissance maximum de 3600W, toutes les cuissons sont possibles, du mijotage le plus doux aux fritures les plus vives.

Fonction Ultraboost: La fonction ultraboost permet une montée en chauffe du foyer, jusqu'à 20% plus rapide que la fonction boost classique.

Sécurité 10 points: Sécurité intégrale : anti-surchauffe, anti-débordement, témoins de chaleur résiduelle, verrouillage du clavier, automatique-stop, détection des récipients, des petits objets, de la faible intensité du survoltage et d'une mauvaise connexion.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Centre Droit			
Type d'élément chauffant	Induction	Induction	Induction			
Dimension de l'élément chauffant en mm	210	160	280			
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3600	2500	4000			
Minuterie	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min			
Témoin de fonctionnement du foyer	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur	0 clignotant dans afficheur			
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Commandes

Minuterie: Oui

Système d'allumage: 00

Type de commandes: Touches

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 7.4

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: 1 Touche centralisée

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 4X580X510

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 56X558X488

Dimensions du produit emballé en mm: 140X750X600

Poids net en kg: 10.1

Poids brut en kg: 11