

# NOTICE D'UTILISATION

## Théière compact inox Fujian Zen BTH 450



Avec cet appareil, vous avez fait l'acquisition d'un article de qualité, bénéficiant de toute l'expérience de Riviera-et-Bar dans le domaine de la préparation de boissons. Il répond aux critères de qualité Riviera-et-Bar : les meilleurs matériaux et composants ont été utilisés pour sa fabrication, et il a été soumis à des contrôles rigoureux.


Nous souhaitons que son usage vous apporte entière satisfaction.



# SOMMAIRE

DESCRIPTION DU PRODUIT	4
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES	5
RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES	8
AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE	9
MISE EN SERVICE	10
MAINTIEN AU CHAUD	13
DÉSACTIVATION DES BIPS SONORES	13
MODE VEILLE	13
SÉCURITÉ SURCHAUFFE	13
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	14
CONSEILS ET INFORMATIONS	17
GUIDE DE DÉPANNAGE	18
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	19
ENVIRONNEMENT	19
ACCESSOIRES	19
GARANTIE	19

## DESCRIPTION DU PRODUIT



**1** Petit couvercle (du panier à thé)

**2** Couvercle principal

**3** Panier à thé démontable en inox

**4** Poignée du panier à thé

**5** Filtre antidépôt en inox

**6** Poignée de la verseuse

**7** Verseuse en verre trempé Schott DURAN®

**8** Socle

**9** Enrouleur du cordon d'alimentation

**10** Panneau de commande

**10a** Indicateurs lumineux de progression du cycle d'infusion et de maintien au chaud

**10b** Bouton et voyant de sélection "100°C"

**10c** Bouton et voyant de sélection "Thé vert"

**10d** Bouton et voyant de sélection "Thé noir"

**10e** Bouton et voyant de sélection "Thé oolong"

**10f** Bouton et voyant "Marche/Arrêt"

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Nous vous demandons de lire très attentivement les instructions indiquées dans cette notice, car elles fournissent, entre autres, des informations importantes relatives à la sécurité d'installation, d'utilisation et d'entretien.

Gardez votre notice, vous pourriez avoir besoin de vous y référer dans le futur.



- Respecter impérativement les consignes de sécurité, d'utilisation et de nettoyage de la présente notice. Tout non respect de celles-ci annule la garantie.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'a pas été conçu pour être utilisé dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
  - dans les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
  - dans les fermes ;
  - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel ;
  - dans les environnements de type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et s'ils sont sous la surveillance d'un adulte. Tenir l'appareil et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou d'un système de commande à distance séparé.
- Prendre garde aux dangers potentiels en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Les instructions complètes pour nettoyer en toute sécurité les surfaces en contact avec les aliments et l'ensemble de l'appareil sont précisées dans la rubrique "Nettoyage et entretien" de la présente notice.



- Il est recommandé d'examiner régulièrement l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement ou si l'appareil est endommagé, ne pas l'utiliser. Il doit être réparé par un professionnel d'un Centre Services Agréé Riviera-et-Bar.

Vous trouverez les coordonnées du Centre Services Agréé Riviera-et-Bar le plus proche de chez vous sur : [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr)



- Débrancher impérativement le cordon d'alimentation de l'appareil dans les cas suivants :
  - Après utilisation
  - Avant tout nettoyage ou entretien
  - En cas de mauvais fonctionnement.
- Ne brancher l'appareil que sur une prise avec mise à la terre répondant aux prescriptions de sécurité électrique actuellement en vigueur. Dans le cas où une rallonge serait nécessaire, utiliser une rallonge avec prise de terre incorporée et d'une intensité nominale suffisante pour supporter l'alimentation de l'appareil.
- S'assurer que la tension du secteur corresponde bien à celle mentionnée sur l'étiquette signalétique de l'appareil.
- Dérouler entièrement le cordon d'alimentation.
- Afin d'éviter toute surcharge du réseau électrique, ne pas brancher d'autres appareils sur le même circuit.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou sur l'appareil lui-même pour le débrancher.



- Ne pas manipuler l'appareil les mains mouillées.
- Placer l'appareil sur une surface plane, horizontale, sèche et non glissante.
- Veiller à ne pas mettre l'appareil au bord de la table ou du plan de travail pour éviter qu'il ne bascule.
- S'assurer que le cordon d'alimentation et toute éventuelle rallonge électrique ne soient pas disposés aux endroits de passage pour éviter tout basculement.
- Ne jamais déplacer l'appareil lorsqu'il est en fonction.
- Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Ne pas utiliser l'appareil près d'un point d'eau.
- Ne pas placer l'appareil près d'une source de chaleur et éviter que le cordon d'alimentation touche une surface chaude.
- L'appareil doit être protégé du gel. Ne jamais le laisser dans une voiture en hiver, ou dans tout autre lieu soumis au gel, pour éviter tout endommagement.

## RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ PARTICULIÈRES



- L'appareil devient chaud lors de son utilisation et le reste un certain temps après emploi. Manipuler la verseuse, les couvercles et le panier à thé exclusivement par la poignée.
- Prendre garde aux dégagements de vapeur chaude au niveau des couvercles et du bec verseur.
- Eviter impérativement toute projection et toute entrée d'eau ou de quelque liquide que ce soit au niveau des connecteurs électriques et du panneau de commande.
- Utiliser uniquement la verseuse fournie avec le socle fourni.
- Ne jamais remplir la verseuse au-delà de ses limites maximales (800 ml en utilisation Théière, 1000 ml en utilisation Bouilloire). Si la verseuse est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée par le bec verseur.
- **MISE EN GARDE** : toujours utiliser la théière avec les couvercles en place et fermés. Ne pas retirer le couvercle principal lorsque la théière est en chauffe ou lorsque l'eau bout.
- Ne pas remplir la verseuse par son bec verseur ou lorsqu'elle est posée sur son socle.
- Afin d'éviter tout danger, poser l'appareil sur un support non sensible à la chaleur et l'éloigner au moins de 20 cm des murs.  
Ne rien poser sur l'appareil. L'espace au-dessus de celui-ci doit être dégagé.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.

- Cet appareil est uniquement destiné à chauffer de l'eau et infuser du thé, de la tisane ou certaines autres matières végétales (fleurs, feuilles, plantes aromatiques). L'usage de tout autre liquide (lait...) ou aliment (miel, sucre, édulcorant, café, chocolat...) est strictement interdit.
- Ne jamais mettre les feuilles de thé ou autres matières végétales directement dans la verseuse.  
Toujours les mettre dans le panier à thé.
- Ne pas introduire d'objet par les ouvertures de la théière.
- S'assurer que le socle et la base de la verseuse soient complètement secs avant de brancher l'appareil.
- Ne jamais manipuler, ni le panier à thé ni les couvercles mouillés, au-dessus du panneau de commande.
- Ne jamais mettre la verseuse au réfrigérateur (par exemple pour faire du thé glacé), ceci pourrait l'endommager.
- Ne pas débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil est en chauffe.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme élément de chauffage.
- S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas ranger l'appareil lorsqu'il est encore chaud. Le laisser refroidir à l'air libre auparavant.

## AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SERVICE

- Déballez l'appareil et retirez tous les sachets en plastique, cartons et papiers qui protègent les différentes pièces.
- **Conservez les éléments d'emballage.**
- **Ne laissez jamais les sachets en plastique à la portée des enfants.**
- Retirez aussi les éventuelles étiquettes auto-adhésives susceptibles d'être apposées sur l'habillage du produit ou tout autre éventuel feuillet d'information.
- Pour le nettoyage des différentes pièces de l'appareil, reportez-vous à la rubrique dédiée "Nettoyage et entretien" en page 14.

## MISE EN SERVICE

La puissance électrique de votre théière Fujian Zen est volontairement basse. Celle-ci, associée au capteur haute précision, vous garantit un contrôle parfait de la température quel que soit le volume d'eau utilisé.

### A. Utilisation comme théière

1. Retirez la verseuse (7) du socle (8).
2. Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et posez le socle sur une surface plane, sèche et non glissante.
3. Enlevez le petit couvercle (1) en le tournant jusqu'à alignement de la flèche ◀ du petit couvercle avec la flèche ▶ du couvercle principal (2), puis retirez le panier à thé (3).
4. Retirez le couvercle principal en le tirant vers le haut.
5. Remplissez la verseuse avec la quantité souhaitée d'eau fraîche (non glacée). Le niveau d'eau doit impérativement se situer entre les graduations minimale et maximale.

### Remarques importantes

- La capacité maximale de la verseuse pour la préparation de thé est de 800 ml. En remplissant la verseuse au-delà du niveau maximum vous risquez de faire déborder l'eau et de provoquer des brûlures sérieuses.
- En restant sous le niveau minimum (400 ml) l'infusion du thé ne se fera pas correctement.

6. Remettez le couvercle principal puis le petit couvercle correctement en place. Verrouillez ce dernier en le tournant jusqu'à alignement de la flèche ◀ du petit couvercle avec la flèche ▶ du couvercle principal. A ce stade, **ne remettez pas le panier à thé.**

### Remarque importante

Assurez-vous de la bonne mise en place du couvercle principal : faites correspondre l'encoche dans le joint du couvercle avec l'anse de la verseuse et appuyez sur le couvercle jusqu'en butée.

7. Assurez-vous que le dessous de la verseuse soit bien sec et reposez-la sur son socle.

8. Branchez le cordon d'alimentation.
9. Sélectionnez le type de thé à infuser en appuyant sur l'un des boutons de sélection (10c à 10e). Son voyant blanc s'éclaire.

### A NOTER


- La théière présente 3 types de thés préréglés, recommandés pour infuser de façon optimale les thés verts, noirs et oolongs. Mais vous pouvez également utiliser d'autres variétés de thés en vous reportant aux indications sur les emballages et le tableau des températures et durées d'infusion ci-après.
- Vous pouvez également utiliser l'appareil avec des sachets de thé, d'infusion et certaines matières végétales (principalement fleurs, feuilles) que vous déposerez dans le panier.

### Tableau des températures, des durées de chauffe et d'infusion

Type de thé	Vert	Noir	Oolong
Température d'infusion	75°C	85°C	95°C
Durée de chauffe approximative (pour 800 ml d'eau)	4 minutes	5 minutes	6 minutes
Durée d'infusion	3 minutes	4 minutes	6 minutes

10. Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (10f). Le voyant s'allume en rouge et la chauffe commence.
11. Pendant ce temps, mettez les feuilles de thé dans le panier (3).

**Remarque :** pour assembler/démonter le panier à thé, il suffit de clipser/déclipser sa base du reste du panier.



Le dosage s'effectue principalement en fonction de votre goût et de la variété du thé. Toutefois, à titre indicatif, nous vous recommandons une quantité de 2 à 3 g de thé par 200 ml d'eau (soit environ 1 cuillère à café bien bombée).



12. Lorsque l'eau a atteint la température d'infusion souhaitée, un bip sonore retentit et le voyant blanc du bouton sélectionné clignote.
13. Sans enlever la verseuse de son socle, retirez le petit couvercle et positionnez le panier à l'intérieur de la verseuse en faisant correspondre la poignée (4) avec l'encoche située dans le couvercle principal.



### A NOTER

Si l'eau ne venait pas à recouvrir l'ensemble du thé, utilisez une cuillère pour le pousser légèrement vers le bas.



### Remarques importantes

- Au moment d'ouvrir le petit couvercle, faites attention à la vapeur chaude qui peut se dégager de la verseuse.
- Ne touchez pas le couvercle principal en installant le panier à thé.
- Si vous ne mettez pas le panier dans la verseuse immédiatement après le bip sonore, l'eau est maintenue à température durant 10 minutes et des bips sonores répétitifs retentissent au bout de 4 minutes en guise de rappel.

14. Verrouillez le petit couvercle en le tournant.
15. Sans attendre, appuyez une nouvelle fois sur le bouton sélectionné pour lancer l'infusion. Tous les indicateurs lumineux (10a) s'éclairent.

Durant la phase d'infusion le voyant blanc du bouton sélectionné est éclairé en continu, et les indicateurs lumineux (10a) s'éteignent un à un au fur et à mesure de la progression du cycle d'infusion.



### Remarque importante

Si durant les 10 minutes de maintien à température vous n'avez pas appuyé sur le bouton sélectionné, un bip sonore retentit et l'appareil s'arrête. Le voyant "Marche/Arrêt" s'éteint.

16. Une fois le cycle d'infusion terminé, un bip sonore retentit et l'appareil bascule automatiquement en mode maintien au chaud pendant une durée de 30 minutes maximum. Le voyant blanc du bouton sélectionné bascule en clignotement lent et les indicateurs lumineux (10a) s'éclairent à nouveau tous, puis s'éteignent un à un au fur et à mesure de la progression du cycle de maintien au chaud.
17. Sans attendre, et pour éviter une surinfusion naturelle, ouvrez le petit couvercle et retirez le panier à thé.

Déposez-le dans une coupelle ou sur une petite assiette, vous éviterez ainsi de tacher le plan de travail ou la table.



### Remarques importantes

- Ne manipulez jamais, ni le panier à thé ni le couvercle mouillés au-dessus du panneau de commande.
- Si vous retirez la verseuse du socle durant le cycle de chauffe ou d'infusion, le cycle est automatiquement arrêté.

18. Remettez aussitôt le petit couvercle en place.
19. Le thé est maintenant prêt à être servi.



### Remarque importante

Pour stopper le fonctionnement de la théière, appuyez au moins 2 secondes sur le bouton "Marche/Arrêt" jusqu'à ce que le bip sonore retentisse. Son voyant s'éteint.

## Astuces

- Vous pouvez écourter manuellement la durée d'infusion. Pour ce faire, durant le cycle d'infusion, restez appuyé 2 secondes minimum sur le bouton sélectionné. Un bip sonore retentit aussitôt et votre appareil bascule automatiquement en maintien au chaud. Le voyant blanc du bouton sélectionné clignote lentement.
- Si vous souhaitez infuser plus longtemps que prévu votre thé, laissez le panier à thé dans la verseuse durant les premières minutes du maintien au chaud.

### B. Utilisation comme bouilloire à température réglable

La théière Fujian Zen peut aussi être utilisée pour faire bouillir ou chauffer de l'eau.

### Remarque importante

- La capacité maximale de la verseuse pour la préparation d'eau chaude est de 1000 ml.
- Veillez à respecter un minimum de 200 ml d'eau.

### A NOTER

- Si vous avez préalablement préparé du thé dans la verseuse, nous vous recommandons de bien la nettoyer (cf. rubrique dédiée "Nettoyage et entretien").
- Le panier à thé n'est pas utilisé pour faire bouillir ou chauffer de l'eau.

### Durées de chauffe approximatives (pour 1000 ml d'eau)

75°C	85°C	95°C	100°C
5 minutes	6 minutes	7 minutes	8 minutes

### Bouillir de l'eau

1. Suivez les points 1 à 8 du paragraphe "Utilisation comme théière".
2. Appuyez sur le bouton de sélection (10b) correspondant à 100°C.
3. Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt" (10f). Le voyant s'allume en rouge et la chauffe commence.

4. Une fois la température atteinte, un bip sonore retentit et l'appareil passe automatiquement en mode "Maintien au chaud" pour une durée maximale de 30 minutes. Le voyant du bouton (10b) bascule en clignotement lent et les indicateurs lumineux (10a) s'éclairent tous puis s'éteignent un à un au fur et à mesure de la progression du cycle de maintien au chaud.

### Remarque importante

**Pour stopper la chauffe, appuyez au moins 2 secondes sur le bouton "Marche/Arrêt" jusqu'à ce que le bip sonore retentisse. Son voyant s'éteint.**

### Chauffer de l'eau

1. Suivez les points 1 à 8 du paragraphe "Utilisation comme théière".
2. Appuyez sur le bouton de sélection (10c à 10e) correspondant à la température désirée (75°C, 85°C ou 95°C).
3. Appuyez sur le bouton "Marche/Arrêt". Le voyant s'allume en rouge et la chauffe commence.
4. Une fois la température souhaitée atteinte, un bip sonore retentit et le voyant blanc du bouton sélectionné clignote.
5. Appuyez au minimum 2 secondes sur le bouton "Marche/Arrêt" pour arrêter le fonctionnement de l'appareil. Son voyant s'éteint.

### A NOTER

Si vous souhaitez bénéficier du maintien au chaud de 30 minutes, durant la phase de clignotement du voyant blanc, appuyez au minimum 2 secondes sur le bouton précédemment sélectionné. Le voyant bascule en clignotement lent pour vous confirmer le cycle de maintien au chaud.

## MAINTIEN AU CHAUD

La fonction maintien au chaud évite le refroidissement du thé ou de l'eau contenue dans la verseuse pendant une durée maximale de 30 minutes. La température de maintien au chaud peut varier entre 65°C et 90°C selon le bouton initialement sélectionné.

La fonction maintien au chaud s'enclenche automatiquement dans les cas suivants :

- À la fin du cycle d'infusion du thé. Le voyant blanc du bouton (10c à 10e) sélectionné clignote lentement, les indicateurs lumineux (10a) s'éclairent tous puis s'éteignent un à un au fur et à mesure de la progression du cycle de maintien au chaud. À la fin du cycle, l'appareil s'arrête de fonctionner. Le voyant du bouton "Marche/Arrêt" (10f) et le dernier indicateur lumineux (10a) s'éteignent.
- À la fin de l'ébullition de l'eau. Le voyant blanc du bouton (10b) clignote lentement, les indicateurs lumineux (10a) s'éclairent tous puis s'éteignent un à un au fur et à mesure de la progression du cycle de maintien au chaud. À la fin du maintien au chaud, l'appareil s'arrête de fonctionner. Le voyant du bouton "Marche/Arrêt" (10f) et le dernier indicateur lumineux (10a) s'éteignent.



### Remarque importante

**Si vous retirez la verseuse du socle durant le cycle de maintien au chaud et que vous la reposez sur son socle avant la fin des 30 minutes, vous pouvez réactiver le maintien au chaud en appuyant brièvement sur le bouton "Marche/Arrêt" (10f). Son voyant rebascule aussitôt en éclairage continu rouge.**

Pour interrompre définitivement le maintien au chaud, appuyez au minimum 2 secondes sur le bouton "Marche/Arrêt" (10f). Son voyant, ainsi que les indicateurs lumineux (10a) s'éteignent.

## DÉSACTIVATION DES BIPS SONORES

Si les bips sonores de votre théière vous incombent, vous avez la possibilité de les désactiver.

Pour ce faire, appuyez durant au moins 5 secondes sur le bouton de sélection "100°C". Tous les voyants s'éclairent brièvement puis la théière revient au programme précédemment sélectionné. Les bips sonores sont désactivés.

Pour les réactiver, appuyez au moins 5 secondes sur le bouton de sélection "100°C". Un bip sonore retentit ; tous les voyants s'éclairent brièvement puis la théière revient au programme précédemment sélectionné. Les bips sonores sont réactivés.

## MODE VEILLE

Dans un souci d'économie d'énergie, votre théière est équipée d'un mode veille. Au bout de 5 minutes de non-utilisation, l'appareil bascule en mode veille et tous les voyants s'éteignent. Pour sortir de ce mode, retirez la verseuse de son socle ou appuyez sur l'un des boutons.

Lorsque la théière n'est pas utilisée, elle doit être débranchée.

## SÉCURITÉ SURCHAUFFE

La théière est équipée d'un système de sécurité contre la surchauffe qui s'enclenche si, par mégarde, vous faites fonctionner l'appareil sans, ou avec une très faible quantité d'eau.

Dans ce cas, elle s'arrête automatiquement de fonctionner, un bip sonore prolongé retentit et tous les voyants s'éteignent.

**Remarque :** ce bip sonore de sécurité est également actif en cas de désactivation des sons.

Débranchez et laissez complètement refroidir l'appareil pendant au minimum 45 minutes avant de remettre de l'eau.



### A NOTER

Tous les boutons du panneau de commande restent inopérants tant que l'appareil n'est pas totalement refroidi.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

La combinaison du tartre de l'eau (calcaire) et du tanin du thé (dépôt brunâtre) peut conduire à une baisse de performance de votre théière (thé moins infusé ou moins chaud). De plus le goût du thé a tendance à imprégner l'appareil et risque d'altérer le goût de variétés différentes que vous pourriez utiliser par la suite.

Afin d'éviter cela, nous vous recommandons de nettoyer la théière après chaque utilisation.

### Remarques importantes

- Avant tout nettoyage ou entretien, l'appareil doit être débranché et refroidi.
- N'immergez en aucun cas le socle, le cordon d'alimentation et la verseuse dans l'eau ou dans quelque liquide que ce soit.
- Aucune pièce n'est compatible lave-vaisselle, excepté le panier à thé.
- Ne lavez jamais l'extérieur de la verseuse à l'eau courante.
- Le panneau de commande ainsi que les connecteurs électriques du socle et de la verseuse ne doivent en aucun cas être exposés à l'humidité.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs abrasifs ou de laine d'acier pour nettoyer les différentes pièces de l'appareil.

### Nettoyage des couvercles (1 et 2)


Lavez les 2 couvercles à l'eau chaude savonneuse à l'aide d'une éponge douce. Rincez et séchez correctement.

Prenez soin du filtre anti-dépôt inox (5) fixé au couvercle principal (2).

Si nécessaire, frottez délicatement le filtre avec une brosse synthétique.

### Nettoyage du panier à thé (3)

1. Afin de faciliter le nettoyage et le retrait des feuilles de thé résiduelles, vous pouvez démonter le panier. Pour cela, il suffit de déclipser sa base en la tirant délicatement du reste du panier.



2. Deux options de nettoyage sont possibles :


- **A la main** : lavez le panier et sa base à l'eau chaude savonneuse avec une éponge, rincez et séchez-le correctement.

Un nettoyant liquide non abrasif ou une solution douce en vaporisateur peut être utilisé pour éviter l'accumulation de taches tenaces.

Appliquez le nettoyant sur l'éponge et non directement sur la surface des 2 pièces. Rincez abondamment et séchez correctement.

- **Au lave-vaisselle** : placez le panier et sa base à l'étage supérieur de votre lave-vaisselle en prenant garde à sa poignée. Séchez correctement.

3. Réassemblez le panier en clipsant complètement sa base sur la partie principale.



## A NOTER

- Lors de l'assemblage/démontage et du nettoyage du panier, veillez à ne pas endommager sa poignée (4) en appuyant trop fortement sur cette dernière.
- Afin de garantir une efficacité durable du procédé d'infusion, assurez-vous que l'ensemble des perforations du panier à thé inox soient correctement nettoyées.

## **Nettoyage de la verseuse (7)**

1. Videz la verseuse après chaque utilisation.
2. Mettez un peu d'eau chaude dans la verseuse et nettoyez l'intérieur avec une éponge douce jusqu'au retrait d'éventuels dépôts.  
Déversez et rincez correctement à l'eau chaude.  
N'employez ni eau savonneuse ni produit vaisselle.
3. Afin d'enlever les résidus de tanin et autres éventuelles matières persistantes, remplissez la verseuse avec de l'eau sans dépasser le niveau maximum (1000 ml).  
Ajoutez soit tout le jus d'un citron soit 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude soit 6 cuillères à soupe de vinaigre blanc et faites bouillir, couvercles en place et fermés. Laissez reposer toute la nuit avant de jeter l'eau.  
Remplissez ensuite la verseuse avec de l'eau fraîche, faites bouillir puis jetez l'eau. Répétez l'opération si nécessaire.
4. Essuyez l'extérieur de la verseuse avec un chiffon doux et légèrement humide.
5. Séchez correctement la verseuse avec un chiffon non pelucheux avant toute utilisation.

## **Nettoyage du socle (8)**

1. Essuyez le socle à l'aide d'un chiffon très légèrement humide.
2. Laissez la surface entièrement sécher avant de reposer la verseuse.

## **Rangement**

1. Assurez-vous que la théière soit éteinte, propre et sèche avant de la ranger.
2. Assurez-vous que le panier et les couvercles soient correctement assemblés.
3. Enroulez le cordon d'alimentation autour de l'enrouleur (9), situé sous le socle.
4. Placez la verseuse sur le socle, en position verticale.

## CONSEILS ET INFORMATIONS

### Types de thé

Il existe plusieurs types de thés provenant du théier *Camellia sinensis*. La récolte et les méthodes de traitement déterminent le type de thé qui est produit en bout de ligne.

#### 1. Thé noir

Le thé noir est le type de thé le plus consommé au monde. Il est issu de la fermentation de feuilles récoltées quelques heures avant le chauffage ou le séchage. Cette oxydation noircit les feuilles et augmente la quantité de théine. De tous les thés, le thé noir est le plus foncé et a le goût le plus fort.

#### 2. Thé blanc

Le thé blanc est le plus rare et le plus exclusif des thés. Il est fait à partir des bourgeons blanchâtres du théier qui sont passés à la vapeur puis séchés naturellement. Ce thé est faible en théine et légèrement sucré.

#### 3. Thé vert

Le thé vert représente environ 10% de la quantité mondiale de thé. Les feuilles sont cueillies à la main, enroulées et séchées avant qu'elles ne brunissent. Le thé vert a un arôme particulier et un goût légèrement astringent.

#### 4. Thé oolong

Le thé oolong est semi-fermenté, c'est-à-dire que les feuilles sont traitées immédiatement après la récolte et ont une courte période d'oxydation qui transforme les feuilles du vert au brun/rouge. Ses feuilles odorantes sont légèrement fruitées. Il n'est pas recommandé de boire le thé oolong accompagné de lait, de sucre ou de citron.

#### 5. Infusions

Les infusions ne sont pas dérivées du théier mais plutôt de diverses fleurs, feuilles, racines ou graines. Les plus connues sont la camomille, la menthe, le fenouil, l'églantier et la citronnelle. Ces infusions, qui ne contiennent pas de thé, ne gardent pas de goût amer, même après une longue durée d'infusion. On peut les infuser dans l'eau bouillante à trois reprises avant que leur goût ne soit altéré.

#### 6. Mélanges

Les producteurs de thé préparent des mélanges en combinant différents types de thés, souvent dans le but de maintenir une saveur constante d'une saison à l'autre. Les plus connus sont les English Breakfast, Earl Grey, Irish Breakfast et Russian Caravan.

### CONSEIL "ÉCOLO"

Les feuilles de thé infusées font un excellent fertilisant et servent à nourrir le sol !

### Conseils pour la conservation du thé

- Le thé contenu dans une boîte scellée sous vide se conservera jusqu'à deux ans, selon sa qualité et son grade. Une fois la boîte ouverte, le thé doit être conservé dans un contenant hermétique, au sec et à l'abri de la lumière. Une fois ouvert, le thé noir se conserve plus longtemps que le thé vert ou le oolong, mais tous les thés doivent être conservés dans les conditions idéales citées précédemment.
- Le thé est éventé lorsqu'il a perdu son arôme et que son goût est amer ou fade.

### Conseils pour une infusion optimale

- La qualité de l'eau affecte le goût du thé. Pour de meilleurs résultats gustatifs, utilisez de l'eau filtrée.
- Les feuilles plus fines (et les particules de thé) s'infusent plus rapidement que les feuilles entières. Le tanin s'échappe alors plus vite et une durée d'infusion trop longue confère un goût plus âpre au thé.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

ANOMALIES	SOLUTIONS
La théière ne se met pas en marche.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que le cordon d'alimentation soit bien branché à la prise murale.</li> <li>• Branchez le cordon d'alimentation dans une autre prise.</li> <li>• Si nécessaire, réenclenchez le disjoncteur.</li> </ul>
L'eau ne se met pas en chauffe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que la verseuse soit bien positionnée sur son socle (8).</li> </ul>
Au moment de lancer la chauffe, la théière émet des bips sonores répétitifs et la chauffe ne démarre pas. (Ces bips sonores d'avertissement sont également actifs en cas de désactivation des sons).	<p>La température réelle de l'eau est supérieure à la température sélectionnée.</p> <p>Utilisez de l'eau fraîche.</p>
Au moment de lancer la chauffe, la théière s'arrête de fonctionner. Elle émet un bip sonore prolongé et tous les voyants s'éteignent aussitôt. (Ce bip sonore de sécurité est également actif en cas de désactivation des sons).	<p>La verseuse contient trop peu d'eau ou pas d'eau du tout (cf. rubrique "Sécurité surchauffe")</p> <p>Débranchez et laissez complètement refroidir l'appareil pendant au minimum 45 minutes avant de remettre de l'eau.</p>
Certaines fonctions ne sont pas accessibles.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dès lors qu'un des boutons de sélection (10b à 10e) est enclenché et que la chauffe a démarré, toutes les autres touches sont inopérantes, sauf la fonction "Arrêt" du bouton (10f).</li> </ul> <p>Une exception à cette règle est présente lors de la phase de maintien au chaud (cf. "Remarque importante" en page 13).</p> <p>Attendez la fin du cycle pour en recommencer un autre ou forcez l'arrêt en appuyant au minimum 2 secondes sur le bouton "Marche/Arrêt" (10f).</p>
Le thé est trop faible ou trop fort en goût.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le goût du thé est très personnel. Quelques tests sont nécessaires pour trouver le goût qui convient.</li> <li>• Pour un thé trop faible en goût, augmentez la quantité de thé.</li> <li>• Au contraire, pour un thé trop fort :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- diminuez la quantité de thé,</li> <li>- pensez à retirer le panier à thé (3) dès la fin du cycle d'infusion.</li> </ul> </li> </ul>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance :	730-870 W
Tension d'utilisation :	220-240 V - 50-60 Hz
Poids :	1,35 kg
Dimensions :	L 205 x H 225 x P 205 mm

## ENVIRONNEMENT

Merci de respecter les recommandations ci-dessous :

- Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers.
- Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et qui doivent être recyclées.



Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



## ACCESSOIRES

Vous trouverez l'ensemble des accessoires de nos produits sur notre site [www.accessoires-electromenager.fr](http://www.accessoires-electromenager.fr)  
Toute utilisation de produits non recommandés par Riviera-et-Bar entraîne l'annulation de la garantie.

## GARANTIE

La garantie générale de l'appareil est de 2 ans et ne couvre que l'utilisation domestique de l'appareil.

Sont exclus de la garantie :

- les pièces d'usure,
- les pièces amovibles ou mobiles endommagées suite à une mauvaise manipulation, une chute ou un choc lors de leur manipulation, tels que les couvercles, le panier à thé et sa base démontable, la verseuse, le socle,
- les appareils utilisés autrement qu'en fonctionnement normal dans la sphère privée.

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages éventuels causés par un usage incorrect de l'appareil, non conforme au mode d'emploi ou par des réparations effectuées par un personnel non qualifié.

Les réparations doivent être uniquement effectuées dans un des Centres Services Agréés de la marque. Pour tout renseignement, contactez le Service Relations Clientèles de Riviera-et-Bar au 03.88.18.66.18 ou visitez le site internet [www.riviera-et-bar.fr](http://www.riviera-et-bar.fr).

Les pièces d'usure et dommages exclus de la garantie sont remplacés ou réparés contre remboursement des frais.

La durée de la garantie débute à partir de la date d'achat d'origine. Il peut y être fait recours uniquement avec la présentation de l'appareil défectueux accompagné de la facture ou preuve d'achat.

Conformément à l'article L111-2 du code de la consommation, la disponibilité des pièces de rechange, prévues pour un produit réparable est de 5 ans à partir de sa date de fabrication (information mentionnée sur le produit : numéro de lot ou de série).

**Rappel :** pour toute intervention, il vous sera demandé de retourner le produit sous son conditionnement initial afin d'éviter tout dommage supplémentaire lié au transport. Nous vous invitons donc à conserver l'emballage d'origine dans son intégralité.

Lieu de juridiction : Strasbourg.

Les dispositions de la garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'applique en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.





### **ARB S.A.S.**

---

Parc d'Activités "Les Découvertes"  
8 rue Thomas Edison - CS 51079  
67452 MUNDOLSHEIM Cedex  
Tél. : 03 88 18 66 18  
info@arb-sas.fr

