

**Série 6, Réfrigérateur combiné  
pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur  
inox  
KGE36ALCA**



KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf  
KSZ10030 Porte bouteilles chromé pour réf.

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :  
particulièrement efficace - conserve votre  
viande et poisson frais jusqu'à deux fois  
plus longtemps.**

- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.
- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **Classe énergie C** : des performances de froid optimales et une consommation énergétique réduite.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Tiroir de congélation Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): .....C  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: .....149 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: ..... 94 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 214 l  
 Niveau sonore: .....38 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Type d'installation: .....Pose-libre  
 Habillage de porte: .....Non disponible  
 Hauteur: ..... 1860 mm  
 Largeur appareil: ..... 600 mm  
 Profondeur appareil: ..... 650 mm  
 Poids net: ..... 58.2 kg  
 Code EAN: ..... 4242005196333  
 Puissance de raccordement: ..... 90 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Droite réversible  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 240.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: .....2  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: .....Oui  
 Porte réversible: .....Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....2  
 Clayettes spéciales bouteille: .....Oui  
 Froid ventilé: ..... Non  
 Type d'installation: .....Pose-libre



## Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur inox KGE36ALCA

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :  
particulièrement efficace - conserve votre  
viande et poisson frais jusqu'à deux fois  
plus longtemps.**

- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires

- Casiers à oeufs

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 308 l
- Réfrigérateur : Volume 214 l
- Congélateur : Volume 94 l
- Classe d'efficacité énergétique C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C

### Confort et sécurité

- Technologie LowFrost
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur
- Mode vacances

### Design

- Portes Couleur inox
- Poignées verticales intégrées

### REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 2 petits balconnets

### Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 1 compartiment VitaFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps


### CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- VarioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h
- Canal d'écoulement de l'eau de décongélation

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm

**Série 6, Réfrigérateur combiné  
pose-libre, 186 x 60 cm, Couleur  
inox  
KGE36ALCA**



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm