


Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Acier brossé anti-traces SPS4EMI61E



SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ3003	Panier à couverts argentés
SGZ4CB00	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
SMZ1051EU :	
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SPZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Tiroir Vario Slimline** : idéal pour vos couverts, ustensiles et récipients légers.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369):D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:67 kWh
Nombre maximum de couverts:10
Consommation d'eau du programme Eco:6.7 l
Durée du programme Eco: 4:16 h
Niveau sonore:45 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:C
Type d'installation:Pose-libre
Hauteur avec top:30 mm
Dimensions de l'appareil (HxLxP):845 x 450 x 600 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:1155 mm
Pieds réglables:Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:20 mm
Plinthe réglable:Non
Poids net:40.8 kg
Poids brut:42.1 kg
Puissance de raccordement:2400 W
Intensité:10 A
Tension:220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Indice de réparabilité:9.1
Longueur du cordon électrique:175.0 cm
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:205 cm
Code EAN:4242005417735
Type d'installation:Pose-libre avec possibilité d'encastrement



Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Acier brossé anti-traces SPS4EMI61E

Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹ D sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 67 kWh / 6.7 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 4:16 (h:min)
- Niveau sonore : 45 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

Caractéristiques principales

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Système d'optimisation de la gestion de l'eau
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Support pour tasse dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Bras de lavage DuoPower

Accessoires

- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 45 x 60 cm
- Cuve inox
- Inox antitraces

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Acier brossé anti-traces SPS4EMI61E

mesures en mm



⚡ prise
() valeurs avec kit prolongateur