

## iQ700, Table gaz, 75 cm, Verre trempé, Noir ER7A6RH40




Table gaz en verre trempé avec technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme, contrôle intelligent de la hotte, boutons amovibles et supports de casseroles semi-continus pour un nettoyage facile.

- ✓ Technologie stepFlame : contrôle précis de la flamme avec neuf réglages différents
- ✓ cookConnect : contrôlez différentes fonctions de votre hotte directement depuis votre table de cuisson (avec la hotte Siemens compatible).
- ✓ Hotte automatique intelligente : la hotte est synchronisée avec votre table de cuisson pour un maximum de confort.
- ✓ Home Connect : plus de tranquillité d'esprit
- ✓ Boutons métalliques amovibles : pour un nettoyage aisé et un contrôle précis de la cuisson

HZ298105	Simmer plate
HZ298107	Support pour wok
HZ298114	Support des petites casseroles
HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HZ9SE060	6 pieces Set

Appellation produit/famille: ..... Table à interrup. foyers gaz  
 Design: ..... Encastrable  
 Type d'énergie: ..... Gaz  
 Nombre de foyers: ..... 5  
 Niche d'encastrement: ..... 45 x 560-560 x 480-490 mm  
 Largeur: ..... 752 mm  
 Dimensions appareil H x L x P: ..... 54x752x520 mm  
 Dimensions du produit emballé (HxLxP): ..... 145 x 793 x 597 mm  
 Poids net: ..... 20.5 kg  
 Poids brut: ..... 22.0 kg  
 Témoin de chaleur résiduelle: ..... Indépendant  
 Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
 Matériau de la surface: ..... Verre trempé  
 Couleur de la surface: ..... Noir  
 Couleur du cadre: ..... Noir  
 Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242003949146  
 Puissance maxi gaz: ..... 11700 W  
 Intensité: ..... 3 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz



## iQ700, Table gaz, 75 cm, Verre trempé, Noir ER7A6RH40

### Design

- Surface en verre trempé, Noir
- Semi-fleur de plan de travail : installez la plaque de cuisson à fleur de plan ou légèrement surélevée sur le plan de travail.
- Supports individuels en fonte
- Boutons de commande métalliques illuminés

### Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Affichage digital : voyez le niveau de puissance sélectionné et la chaleur résiduelle.
- Boutons ergonomiques, avant : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme.
- Minuterie : une alarme se déclenche à la fin du temps programmé (par exemple pour les pâtes).

### Brûleurs et puissance

- 5 brûleurs
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière gauche : Brûleur normal jusqu'à 1.75 kW
- Avant centre : Wok jusqu'à 4.2 kW (dépend du type de gaz)
- Arrière droit : Brûleur rapide jusqu'à 3 kW (dépend du type de gaz)
- Avant droit : Brûleur économique jusqu'à 1 kW (dépend du type de gaz)

### Nettoyage

- detachables pour faciliter le nettoyage entre les boutons.
- Supports de casseroles compatibles au lave-vaisselle pour un nettoyage facile.
- Supports individuels en fonte : faible poids, forme compacte et grande stabilité.

### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme.
- 5 témoins de chaleur résiduelle : indique quelles parties du brûleur et quels supports de casserole sont encore chauds.

### Connectivité

- Home Connect : vérifiez si la table de cuisson est éteinte même lorsque vous n'êtes pas à la maison et bien d'autres fonctions dans l'application Home Connect.
- cookConnect : active automatiquement la hotte lors de la cuisson, grâce à la connexion WiFi de la table de cuisson et de la hotte compatible.
- Intelligent hood automatic: La hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en permanence par la table de cuisson (avec une hotte compatible


Home Connect).

- Volume sonore de la commande ajustable en fonction des préférences (via l'application).

### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar,E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 54 x 752 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 20 mm
- En cas d'installation à fleur de plan, l'épaisseur minimale du plan de travail est de 30 mm.
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 11.7 kW

**iQ700, Table gaz, 75 cm, Verre trempé, Noir  
ER7A6RH40**



- \* Distance minimale entre la découpe de plaque et le mur
  - \*\* Emplacement du raccordement gaz dans la découpe
  - \*\*\* Éventuellement plus avec four installé en dessous ; voir les spécifications du four
- Mesures en mm