

## Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4EMW06E



## Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Tiroir et paniers VarioFlex** : flexibilité accrue pour le rangement de votre vaisselle à tous les niveaux.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 42 dB.
- **Home Connect** : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilitée.

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| SGZ1010     | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SMZ1051EU : |                                          |
| SMZ2014     | Panier pour verres à long pied           |
| SMZ5000     | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5100     | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE       |
| SMZ5300     | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |

|                                                             |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): | .....B                                          |
| Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:               | .....65 kWh                                     |
| Nombre maximum de couverts:                                 | .....14                                         |
| Consommation d'eau du programme Eco:                        | .....9.0 l                                      |
| Durée du programme Eco:                                     | .....3:35 h                                     |
| Niveau sonore:                                              | .....42 dB(A) re 1pW                            |
| Classe de niveau sonore:                                    | .....B                                          |
| Type d'installation:                                        | .....Pose-libre                                 |
| Hauteur avec top:                                           | .....30 mm                                      |
| Dimensions de l'appareil (HxLxP):                           | .....845 x 600 x 600 mm                         |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                             | .....1155 mm                                    |
| Pieds réglables:                                            | .....Oui - tous                                 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:                    | .....20 mm                                      |
| Plinthe réglable:                                           | .....Non                                        |
| Poids net:                                                  | .....51.9 kg                                    |
| Poids brut:                                                 | .....53.4 kg                                    |
| Puissance de raccordement:                                  | .....2400 W                                     |
| Intensité:                                                  | .....10 A                                       |
| Tension:                                                    | .....220-240 V                                  |
| Fréquence:                                                  | .....50; 60 Hz                                  |
| Indice de réparabilité:                                     | .....9.2                                        |
| Longueur du cordon électrique:                              | .....175.0 cm                                   |
| Type de prise:                                              | .....Fiche cont.terre/Gard.fil ter.             |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                           | .....165 cm                                     |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                             | .....190 cm                                     |
| Code EAN:                                                   | .....4242005421213                              |
| Type d'installation:                                        | .....Pose-libre avec possibilité d'encastrement |



4 242005 421213

## Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4EMW06E

### Meilleures performances de séchage avec le lave-vaisselle connecté et son contrôle intelligent.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> B sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 65 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

#### Flexibilité

- Paniers VarioFlex
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

#### Accessoires

- Entonnoir

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm
- Cuve inox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Blanc SMS4EMW06E

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur