

## Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH6ECX12E



SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR
SGZ0BI01	Jeu de fixation Niro
SGZ0IC00	CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ6BH00 :	
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Panier pour verres à long pied
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5035	Kit de Parement, 81,5 cm de haut
SMZ5100	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE

## Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **Niveau d'hygiène validé pour Eco 50 °C et niveaux supérieurs avec Intensif 70 °C et Machine Care.**
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.
- **Tiroir à couverts** : libérez de la place pour les couverts et les petits ustensiles de cuisine.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): ..... A  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 54 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 14  
 Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.0 l  
 Durée du programme Eco: ..... 4:30 h  
 Niveau sonore: ..... 42 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... B  
 Type d'installation: ..... Encastrable  
 Hauteur avec top: ..... 0 mm  
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): ..... 815 x 598 x 550 mm  
 Niche d'encastrement: ..... 815-875 x 600 x 550 mm  
 Profondeur porte ouverte à 90°: ..... 1150 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 39.1 kg  
 Poids brut: ..... 41.0 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Indice de réparabilité: ..... 9.2  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Code EAN: ..... 4242005507818  
 Type d'installation: ..... Tout intégrable



## Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm, Porte à glissières SMH6ECX12E

### Lave-vaisselle avec classe d'efficacité énergétique A grâce à nos solutions intelligentes d'économie d'énergie et sans compromis pour des résultats parfaits.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> A sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 54 kWh / 9 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 41 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur EcoSilence Drive

#### Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Quotidien 60 °C, Rapide 45 °C, Verre 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Display sur la tranche (int.)
- Commandes sensibles (métal)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- Status Light : témoin de fonctionnement

#### Flexibilité

- Paniers MaxFlex avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)

- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- 2x wire lever BO dg front
- Roues avec roulement à billes
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

**Série 6, Lave-vaisselle tout  
intégrable, 60 cm, Porte à glissières  
SMH6ECX12E**

mesures en mm



⚡ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm