





#### Plus de liberté dans la cuisine

La plaque de cuisson aspirante 6000 Bridge combine une plaque de cuisson à induction adaptée à un meuble de 60 cm et une puissante hotte intégrée pour un flux d'air optimal. Elle dispose également d'une fonction Bridge, qui permet de combiner deux zones de cuisson en une seule pour les ustensiles de cuisine de grande taille.

# Bénéfices et Caractéristiques



#### La plaque aspirante Bridge. Pour une plus grande flexibilité de cuisson

La plaque aspirante Bridge combine une plaque de cuisson à induction pour meubles de 60 cm avec une puissante hotte intégrée pour une circulation optimale de l'air. Sa fonction Bridge permet de fusionner deux zones de cuisson à la même température, ce qui est idéal pour les



#### Filtre à charbon longue durée. Nettoyer et réutiliser plusieurs fois

Le filtre à graisse et le filtre à charbon longue durée se nettoient facilement au lave-vaisselle, de sorte que l'air de votre cuisine reste frais et que votre hotte fonctionne de manière optimale plus longtemps. Les filtres à charbon peuvent être régénérés jusqu'à 8 fois après



## Cuisson flexible grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de relier deux zones de cuisson distinctes pour créer une grande zone de cuisson unifiée. La chaleur est ainsi répartie uniformément sur toute la surface, ce qui est idéal pour les grandes casseroles ou les planchas.



#### 4 commandes individuelles pour toutes les zones. Options de cuisson illimitées

Les 4 commandes de zone individuelles, avec 9 niveaux de puissance, vous permettent de contrôler individuellement 4 zones de cuisson différentes et de régler des minuteries distinctes pour chacune d'entre elles. Parmi les autres fonctions, citons la touche PowerBoost, Pause, le



#### Commande automatique de la hotte. S'ajuste au fur et à mesure de la cuisson

La commande automatique de l'extracteur vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : la cuisine. La plaque de cuisson s'allume automatiquement et règle le niveau d'extraction en fonction de vos activités culinaires, ce qui vous permet de garder votre cuisine fraîche et les

- · Plaque induction aspirante
- Fonction Hob<sup>2</sup>Hood : pilotage intelligent de la hotte par la table grâce à des capteurs intégrés.
- · LA PLAQUE DE CUISSON :
- 4 foyers à induction
- 4 Boosters
- 4 Minuteurs
- Sécurité Enfant
- Arrêt automatique
- Foyer AVG Induction: 2300/3200W/210mm Foyer ARG Induction: 2300/3200W/210mm Foyer ARD Induction: 1800/2800W/180mm
- Foyer AVD Induction: 1400/2500W/145mm
- · Couleur : Noire
- LA HOTTE:
- Vitesse d'aspiration: 3+Intensive
- Pour la hotte intégréé Filtre(s) à graisse et filtre(s) à charbon inclus
- · Voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
- Moteur Inverter




# AEG NCH84B03AB Série 6000 XT Bridge 80 cm Induction aspirante Plaque aspirante


# NCH84B03AB

Spécifications techniques	
Nombre de zones de cuisson	4
Technologie de chauffe de la plaque	Induction aspirante
Nombre de zone(s) modulable(s)	1
Consommation foyer avant gauche	189.1
Consommation énergétique foyer arrière gauche	189.1
Consommation énergétique foyer arrière droit	178.3
Consommation énergétique foyer avant droit	180.2
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	184.2
Dimensions LxP (mm)	830x520
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	225x750 - 780x490
Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Volts	220-240V/400V2N
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	69
Diamètre de la buse (mm)	220
Puissance moteur absorbée (W)	195
Fréquence (Hz)	50

Poids brut/net (kg)	22.2 / 17.34
Recyclage sans conduit (kit inclus)	Oui
Dimensions emballées HxLxP (mm)	330x875x580
Pays de fabrication	Allemagne
Code EAN	7333394058474
* Conformément au règlement	EU 66/2014
Type de construction	Encastrable

## PSGBHH240DE00001





# PSGBHH240DE00008

