

Cuisinez rapidement grâce au wok de 5 kW, Bénéficiez d'une qualité professionnelle, Et Evitez tout risque d'incident.





Foyer wok 5 kW

Le foyer Wok de 5000 W double couronne est multifonction et particulièrement puissant. Il vous permet de saisir vite et de cuisiner en grand. Il offre d'excellentes performances de cuisson en un temps très court.



Grilles fonte

Les grilles en fonte sont d'une robustesse à toute épreuve et pour longtemps tant le matériau est solide et professionnel. Ces grilles permettent de mettre toutes tailles de récipients avec un maximum de stabilité.





Sécurité thermocouple

Si la flamme s'éteint accidentellement à cause d'un courant d'air ou par un liquide qui déborde, l'arrivée de gaz est automatiquement coupée pour prévenir tout accident.



HILW75222S

Table gaz verre

75 cm

Type d'allumage

Dispositif de sécurité de gaz

Zone avant droit (Max/Boost)

Zone arrière droit (Max/Boost)

Zone arrière gauche (Max/Boost) 2,9 KW

Brûleur haute efficacité Zone avant gauche (Max/Boost) Oui

1KW

1,75 KW

1,75 KW

Allumage intégré

Cuisinez rapidement grâce au wok de 5 kW, Bénéficiez d'une qualité professionnelle, Et Evitez tout risque d'incident.



Caractéristiques techniques

INFORMATIONS		DETAILS TECHNIQUES	
		,	
Référence	HILW 75222 S	Tension (V)	220-240
Largeur (cm)	75	Fréquence (Hz)	50
Code EAN	8690842093586	Type de prise	Européenne
Origine de fabrication	Turquie		
Type de commandes	Commandes frontales avec mane DESIGN		
Famille de produit	Table Gaz > 75 cm	Couleur	Noir
Encastrement Standard	Oui	Type de support	Support individuel en fonte
Type de table	Gaz	Couleur des boutons	Noir et Chrome
FOYERS		ALIMENTATION	
Configuration des foyers	4 Gaz + 1 Wok	Câble fourni	Standard
Zone centrale	5 KW		

DIMENSIONS		
Profondeur avec emballage (cm)	60.0 cm	
Largeur avec emballage (cm)	83.0 cm	
Hauteur avec emballage (cm)	18.0 cm	
Poids avec emballage (kg)	18.200 kg	
Profondeur sans emballage (cm)	52.4 cm	
Largeur sans emballage (cm)	75.0 cm	
Hauteur sans emballage (cm)	4.6 cm	
Poids sans emballage (kg)	16.700 kg	
Dimensions d'encastrement (cm)	*	
PERFORMANCES		
Puissance totale électrique (kW)	1.000 watts [joules / seconde]	
Puissance totale de gaz	124.000 watts [joules/second	

73211110 Livraison en 40 648 648 Livraison en 40 HC

A télécharger:



Product fiche



Existe uniquement en NOIR



