

## Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg, Blanc WQG133DTR



**Le sèche-linge à pompe à chaleur avec capteur Auto Dry sait quand votre linge est prêt, évitant ainsi la surchauffe et protégeant vos vêtements.**

- **AutoDry** : sèche votre linge automatiquement et précisément comme vous l'aimez.
- **Filtre EasyClean** : séchage efficace et facile d'entretien.
- **Option demi-charge** : optez pour le programme le mieux adapté aux petites charges (poids et durée).
- **Programme Linge de lit avec rotation alternée du tambour** : des résultats de séchage parfaits qu'importe la taille des pièces de linge.
- **Un sèche-linge qui respecte l'environnement, grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).**

### Données techniques

Type d'installation: .....	Pose-libre
Top amovible: .....	non
Charnière de porte: .....	À droite
Longueur du cordon électrique: .....	145.0 cm
Dimensions appareil H x L x P: .....	842x598x613 mm
Poids net: .....	51.3 kg
Gaz à effet de serre fluorés: .....	Non
Equipement hermétiquement scellé: .....	Oui
Code EAN: .....	4242005517695
Puissance de raccordement: .....	600 W
Intensité: .....	10 A
Tension: .....	220-240 V
Fréquence: .....	50 Hz
Capacité maximale: .....	8.0 kg
Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369) <sup>1</sup> : .....	C
Weighted energy consumption per cycle (EU 2017/1369): .....	1.02 kWh/cycle
Weighted energy consumption per 100 cycles (EU 2017/1369): ..	102 kWh/100 cycles
Condensation Efficiency (EU 2017/1369): .....	88 %
Programme duration half capacity (EU 2017/1369): .....	1:40
Programme duration rated capacity (EU 2017/1369): .....	2:40

### Accessoires en option

WMZ20600	Corbeille pour lainages
WTZ1110	Tuyau d'évacuation eau de condensation
WTZ27400	KIT DE SUPERP+TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZ27410	KIT DE SUPERP SS TABL BLANC SL WTR/WTX
WTZPW20D	Socle pour sèche-linge avec tiroir



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

## Série 6, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg, Blanc WQG133DTR

**Le sèche-linge à pompe à chaleur avec capteur Auto Dry sait quand votre linge est prêt, évitant ainsi la surchauffe et protégeant vos vêtements.**

- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 65.4 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 109.6 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie moyenne pondérée pour 100 cycles de séchage en kWh, avec le programme Eco

<sup>3</sup> Programme Eco en charge pleine

### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup>: 102 kWh
- Capacité<sup>3</sup>: 8 kg
- Durée programme<sup>3</sup>: 2:40 h:min
- Classe d'efficacité sonore : B (sur une échelle de A à D)
- Niveau sonore<sup>3</sup>: 63 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation : B (sur une échelle de A à D)
- Efficacité de condensation<sup>3</sup>: 88%

### Programmes

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Coton, Chemises, Cotton Eco, downs clothes, Délicat, Serviettes, Mix, Express 40 min, Textiles sport, Synthétiques, Séchage laine en panier, Minuterie air chaud
- Programme de linge de lit : réduit l'emmêlement des draps grâce à la rotation inversée du tambour

### Options

- Option demi-charge : optimise le séchage pour les petites charges
- Options (touches): Prêt à repasser, Prêt à ranger, Extra sec, Fin différée, Anti froissage, Délicat, Signal sonore, Départ/Pause/Rajout, Fin différée 24 h

### Confort/Sécurité


- Filtre EasyClean pour un nettoyage du condenseur plus facile
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Cycle anti-froissage 120 min
- Panier à laine
- EcoSilence Drive: moteur induction alliant longévité, robustesse et silence
- Recommandation de charge
- Compteur de cycles : suivez le nombre de programmes effectués
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Hublot blanc
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)

### Caractéristiques techniques

- Charnières à droite
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Dimensions (H x L) : 84.2 cm x 59.8 cm

**Série 6, Sèche-linge pompe à  
chaleur, 8 kg, Blanc  
WQG133DTR**

Mesures en mm



Mesures en mm

