

AVU27D82

Cave à vin de service



Encastrable sous plan

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 25

Nombre de zones : 2

Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C

Niveau sonore : 38dB

Classe énergétique : F

Classe climatique : SN/ST (10-38)

Compatible Vinotag : Oui



Description du produit

Cave à vin encastrable sous plan de 30 cm – capacité de 25 bouteilles

Cette cave à vin encastrable de 82 cm de hauteur, dotée d'une **poignée discrète**, d'une **grille de ventilation amovible** et d'un **passage de plomberie** à l'arrière, est conçue pour simplifier l'installation et mettre en valeur vos bouteilles.

Pensée pour sublimer vos moments de dégustation, elle dispose de **deux zones de température distinctes**. Idéale pour conserver vos bouteilles à des températures adaptées, elle permet une pleine expression des **arômes de vos vins**.



POIGNÉE DISCRÈTE SOUS PLAN DE TRAVAIL

Les poignées discrètes sous le plan de travail pour une intégration parfaite



GRANDE CAPACITÉ

Stockez tous vos vins en cours et à venir grâce à sa grande capacité



PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez le sens d'ouverture de la porte pour installer la cave à l'emplacement de votre choix



COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

AVU27D82

EAN-13 - 3595320108026

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles : 25**
 - Zone supérieure : 16
 - Zone inférieure : 9
- **Températures ajustables : 5-20°C**
 - Zone supérieure : 5-12°C
 - Zone inférieure : 12-20°C

Porte

Couleur de la porte : Vitré noir
Couleur du vitrage : Gris
Nombre de vitrage : 3
Anti-UV : Oui
Verre trempé : Oui
Serrure : Non
Porte réversible : Oui
Type de poignée : Poignée discrète sous plan

Sécurité

Alarme(s) : Porte, Température

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 29.5 x 57.4 x 81.7
Dimensions BRUT (LxPxH) : 34.5 x 62.0 x 85.5
Poids NET (kg) : 26.0
Poids BRUT (kg) : 30.0

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 99 kWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 38dB / C
Puissance : 75.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 25 g
Produit principalement recyclable : Oui
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 4 / 7 cm



Lumière

Source de lumière : LED
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui

Qtt par 20' : 0
Qtt par 40' : 0
Qtt par 40 HC : 370
Code douanier : 84185090

AVU27D82

EAN-13 - 3595320108026



Accessoires

- 3 clayettes, fil avec bois naturel fronton, coulissant

Encastrement

Dimensions d'encastrement (LxPxH) : 30.00 x 57.70 x 81.70

Passage de plomberie : Oui

Retrait de plinthe : Oui / 2.00

Hauteur de la plinthe : 8.00

Plinthe amovible : Oui / 5.50

Information importante sur l'encastrement : Ce produit est équipé d'un système de ventilation frontale. Suivez les instructions d'installation pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil.