

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB578HBS7



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000	PIERRE A PAIN
HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ541000 :	
HZ542000 :	
HZ617000	PLAT A PIZZA
HZ915003	PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L
HZG0AS00	Câble de raccordement 3m

L'intelligence dans votre cuisine : Assistant four avec commande vocale, activeClean pour un nettoyage du four sans effort et d'excellents résultats.

- ✓ Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.²
- ✓ Assistant de cuisson avec commande vocale✓²
- ✓ activeClean® : Le système de four automatique et autonettoyant pour réduire les efforts de nettoyage du four.
- ✓ cookControl30 : les programmes automatiques assurent les meilleurs résultats.
- ✓ Air pulsé 3D Plus : une répartition homogène de la chaleur sur trois niveaux, pour des résultats excellents.

Équipement

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse
Taille de la niche d'encastrement:585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du l'appareil (HxLxP): 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 42.6 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Gril pleine largeur, Air chaud doux, Air chaud, Convection , Mode pizza, Cuisson à basse température, Fonction "produits surgelés" (coolStart), Gril air pulsé
Contrôle de température: Electronique
Longueur du cordon électrique: 120.0 cm
Code EAN: 4242003955703
Nombre de cavités - (2010/30/CE):1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+: efficace
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242003 955703

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

² Certaines des fonctions affichées ne sont accessibles que si l'appareil est connecté à un compte Home Connect et à un compte SingleKey ID via Internet. Home Connect est un service de Home Connect GmbH. Pour plus d'informations sur Home Connect, visitez le site www.home-connect.com.

iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB578HBS7

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 8 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Cuisson à basse température, Air pulsé doux
- Réglage de température: 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unité
- chariot sortant rétra. souple

Design:

- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Porte en verre plein

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- coolStart
- Préchauffage rapide
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : Chaleur de sole, Laisser reposer, Préchauffage
- Horloge électronique
- Poignée droite
- cookControl: 30 programmes automatiques
- Ventilateur de refroidissement
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Proposition de température
- départ automatique Indication du préchauffage Fonction Sabbath

Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires iQ500, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Porte vitrée CoolTouch
- Faible température de la porte lors du nettoyage pyrolytique
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW



- Tension nominale: 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.


iQ500, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB578HBS7

Dessins sur mesure



Mesures en mm


Mesures en mm



A: 19,5 mm

B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm