

**Série 2, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIN865SE0**



**Le réfrigérateur-congélateur encastrable
spacieux avec NoFrost assure une
conservation optimale des aliments et la
formation de glace n'est plus un
problème.**

- **Tiroir Multi Box XXL** : tiroir extra-large pour vos fruits et légumes.
- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Fabriqué en Allemagne** : normes de qualité élevées et tests rigoureux pour une satisfaction qui dure.



Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 234 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 76 l
 Volume utile partie réfrigération: 184 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur appareil: 541 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 51.1 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Tout intégrable

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
 KSZGGM00 Beurrier



Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIN865SE0

**Le réfrigérateur-congélateur encastrable
spacieux avec NoFrost assure une
conservation optimale des aliments et la
formation de glace n'est plus un
problème.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 260 l
- Réfrigérateur : Volume 184 l
- Congélateur : Volume 76 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 234 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte par glissières

Confort et sécurité

- NoFrost
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Montage facile EasyInstallation

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 1 grand(s) et 2 petits balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs


**Série 2, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIN865SE0**

mesures en mm




Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.


Mesures en mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$; Ventilation options



Mesures en mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)
B: Prise