S4C092D

Famille	Réfrigérateurs
Installation	Intégrable
Catégorie	Une porte
Niche d'encastrement	88
Largeur de référence	Jusqu'à 60
Hauteur de référence	Jusqu'à 100
Type de refroidissement	Statique
Dégivrage	Réfrigérateur automatique, congélateur manuel
Type de charnières	Par glissières
Panneau de cuisine	Non fourni
Position des charnières	Droite
Porte réversible	Oui
Code EAN	8017709346362

Esthétique

Esthétique	Universel
Couleur	Blanc
Design	Plat
Matériau de la porte	Tôle d'acier
Matériau des parois latérales	Tôle d'acier
Couleur des parois latérales	Blanc
Logo	Sérigraphié
Couleur des finitions des balconnets	Blanc
Couleur des finitions des clayettes en verre	Blanc

Caractéristiques réfrigérateur

Nombre de clayettes réglables	2
Nombre de bacs à légumes	1
Type de clayettes réglables	Verre
Type de bac à légumes	Standard
Dessus bac à légumes	Oui
Type de dessus bac à légumes	Verre
Nombre de lampes	1
Eclairage interne réfrigérateur	Oui
Type d'éclairage interne réfrigérateur	LED

Contre-porte réfrigérateur

Nombre de balconnets avec couvercle transparent	1
Nombre de balconnets réglables	2
Nombre de balconnets porte-bouteilles	1

Autres caractéristiques réfrigérateur

Accessoires réfrigérateur	Casier à oeufs

Caractéristiques congélateur

Compartiment interne congélation	Oui

Autres caractéristiques techniques

Accessoires congélateur	Bac à glaçons
Type de contrôle de la température	Électronique
Nombre de compresseurs	1
Type de gaz réfrigérant	R600a
Type compresseur	Standard
Quantité de réfrigérant (gr)	28 g
Agent d'expansion pour mousses isolantes	Cyclopentane

Performance / Etiquette énergétique - Reg. 2019

Consommation d'énergie annuelle	114 kWh/a	**Niveau sonore**	36 dB(A) re 1pW
Classe énergétique	D	**Autonomie en cas de coupure de courant**	9.50 h
Classe d'émissions acoustiques dans l'air	C	**4 étoiles - Capacité de congélation**	2.6 Kg/24h
Volume net total	110 l	**Classe climatique**	SN, N, ST
Somme des volumes du (des) compartiment(s) congélation	14 l	**EEI**	80 %
Somme des volumes du (des) compartiment(s) Extra Fresh et du (des) compartiment(s) frais	110 l		

Raccordement électrique

Type de prise	(F;E) Schuko	**Tension**	230-240 V
Puissance nominale	100 W	**Fréquence**	50 Hz
Intensité	0,6 A	**Longueur du câble d'alimentation**	240 cm


min. 200cm²
549
540
880
873
560
min.550
min.38
874
min. 200cm²

Symbols glossary (TT)

Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L’eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d’un système d’évaporation.

Classe énergétique D

Eclairage intérieur LED : L'éclairage intérieur LED assure à la fois des économies d'énergie et un éclairage d'ambiance.

Hauteur de la niche d'encastrement