

Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV25AX06E



Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ2056	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

- Le panier supérieur est réglable en hauteur pour loger des assiettes plus grandes dans le panier inférieur.
- **Info Light** : témoin lumineux de fonctionnement au sol.
- **Silence Plus** : agréablement silencieux à 48dB.
- **AquaStop** : garantie Bosch en cas de dégâts des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.* ⁵
- **Technologie Active Water** : une consommation d'eau adaptée à la quantité de vaisselle chargée.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco ² :	92 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	12
Consommation d'eau du programme Eco ³ :	9.5 l
Durée du programme Eco ⁴ :	3:30 h
Niveau sonore:	48 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 600 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	33.0 kg
Poids brut:	35.1 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Durée de l'eau maximum acceptée:	50°DH
Indice de réparabilité:	7.8
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	190 cm
Code EAN:	4242005451449
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242005 451449

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
⁴ Durée du programme Eco 50 °C
⁵ Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante :
<https://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite>

Série 2, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV25AX06E

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

Lave-vaisselle SilencePlus, délicat, même avec vos oreilles

Confort et sécurité

- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Intensif 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- Option : VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)

Accessoires

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Moteur EcoSilence Drive
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Triple filtre autonettoyant
- Cuve polinox

Design

- Paniers Vario
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec panier à couvert

Performance et consommation

- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge
- Indicateur de l'état du programme avec affichage LED, Indicateur d'arrivée d'eau
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé 3-6-9h

Flexibilité

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Protection anti vapeur

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

