


Accessoires d'installation DSZ1WW1M1



- KIT D'INSTALLATION POUR MOTEUR DEPORTE
- Comprend les pièces d'installation nécessaires pour installer le moteur jusqu'à une distance de 3 m.

Données techniques

Dimensions du produit emballé (HxLxP):335x455x670 mm
Dimensions de la palette (mm):200.0 x 80.0 x 120.0
Colisage par palette: 12
Poids net:5.7 kg
Poids brut: 8.7 kg
Code EAN: 4242005241651




Accessoires d'installation

DSZ1WW1M1


Accessoire en option

- KIT D'INSTALLATION POUR MOTEUR DEPORTE
- Comprend les pièces d'installation nécessaires pour installer le moteur jusqu'à une distance de 3 m.

Accessoires d'installation DSZ1WW1M1




A: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration
Guided Air et la paroi du meuble
B: La fermeture doit toujours être
accessible



A: Écart entre le plan de travail et le corps
B: ≥ 20 mm entre la zone d'aspiration
Guided Air et la paroi du meuble
C: La fermeture doit toujours être
accessible


Mesures en mm




A : Il convient de garantir l'accès à l'ensemble
du couvercle même après l'installation.

Le couvercle peut être installé à l'avant ou à
l'arrière de l'appareil.


Représentation exemplaire



A: La fermeture doit toujours être accessible
B: Distance entre l'unité du moteur et l'appareil max. 3 m
L'unité du moteur doit toujours être accessible

**Représentation exemplaire**

A: La fermeture doit toujours être accessible
B: Distance entre l'unité du moteur et l'appareil max. 3 m
L'unité du moteur doit toujours être accessible

Représentation exemplaire

A: La fermeture doit toujours être accessible
B: Distance entre l'unité du moteur et l'appareil max. 3 m
L'unité du moteur doit toujours être accessible

Mesures en mm