

## Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV6ECX23E



### Accessoires en option

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| SGZ0IC00 | CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR   |
| SGZ1010  | RALLONGE AQUASTOP                        |
| SGZ8BI00 | KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE     |
| SMZ2056  | PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE    |
| SMZ5000  | KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE |
| SMZ5100  | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE       |
| SMZ5300  | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR |

## De meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif pour votre vaisselle difficile à nettoyer.

- **Efficient Dry** : performance de séchage améliorée grâce à l'ouverture de porte automatique en fin de cycle.
- **Extra Clean Zone** : nettoyage intense dans le panier supérieur.
- **Silence Plus** : un lave-vaisselle exceptionnellement silencieux à 42 dB.
- **Time Light** : projection du temps restant au sol
- **Paniers Max Flex** : pour un chargement flexible de votre vaisselle et une extraction des paniers facilitée et sécurisée.

### Données techniques

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :              | D                                    |
| Consommation énergétique pour 100 cycles Eco <sup>2</sup> : | 84 kWh/100 cycles                    |
| Nombre maximum de couverts:                                 | 13                                   |
| Consommation d'eau du programme Eco <sup>3</sup> :          | 6.7 l                                |
| Durée du programme Eco <sup>4</sup> :                       | 4:35 h                               |
| Niveau sonore:                                              | 42 dB(A) re 1 pW                     |
| Classe de niveau sonore:                                    | B                                    |
| Type d'installation:                                        | Encastrable                          |
| Hauteur avec top:                                           | 0 mm                                 |
| Niche d'encastrement:                                       | 815-875 x 600 x 550 mm               |
| Profondeur porte ouverte à 90°:                             | 1150 mm                              |
| Pieds réglables:                                            | Oui - tous depuis l'avant uniquement |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds:                    | 60 mm                                |
| Plinthe réglable:                                           | Horizontalement et verticalement     |
| Poids net:                                                  | 39.3 kg                              |
| Poids brut:                                                 | 41.5 kg                              |
| Puissance de raccordement:                                  | 2400 W                               |
| Intensité:                                                  | 10 A                                 |
| Tension:                                                    | 220-240 V                            |
| Fréquence:                                                  | 50; 60 Hz                            |
| Dureté de l'eau maximum acceptée:                           | 50°DH                                |
| Indice de réparabilité:                                     | 9.2                                  |
| Longueur du cordon électrique:                              | 175 cm                               |
| Type de prise:                                              | Fiche cont.terre/Gard.fil ter.       |
| Longueur du tuyau d'alimentation:                           | 165 cm                               |
| Longueur du tuyau d'évacuation:                             | 190 cm                               |
| Code EAN:                                                   | 4242005546503                        |
| Type d'installation:                                        | Tout intégrable                      |



<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G  
<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)  
<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Série 6, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm SMV6ECX23E

### De meilleurs résultats de séchage avec une zone de nettoyage intensif pour votre vaisselle difficile à nettoyer.

#### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 6.7 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB
- Classe d'efficacité sonore : B
- Moteur SilentPowerDrive

#### Caractéristiques principales

- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

#### Confort et sécurité

- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Extra Clean Zone (zone hydraulique) : nettoyage en profondeur des plats les plus incrustés dans le panier supérieur
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système d'optimisation de la gestion de l'eau
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

#### Design

- Display sur la tranche (int.)
- Commandes sensibles (métal)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- TimeLight blanc

#### Flexibilité

- Paniers MaxFlex avec TouchPoints rouges
- Tiroir à couverts
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 rangées de picots rabattables
- Supports pour tasses avec partie avant en silicone souple dans le panier supérieur (2x)
- Roues avec roulement à billes

- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

#### Accessoires

- Protection anti vapeur
- Entonnoir

#### Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Cuve inox

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : [www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite](http://www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite)

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

