Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Acier brossé anti-traces SPS2HMI02E



Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Tiroir Vario Slimline** : idéal pour vos couverts, ustensiles et récipients légers.
- **Home Connect** : commandez votre lave-vaisselle où que vous soyez et exploitez tout son potentiel.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **Hygiène certifiée avec Eco 50 °C et supérieure avec Intensif 70 °C et Machine Care.**

Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco[2]:	67 kWh/100 cycles
Nombre maximum de couverts:	10
Consommation d'eau du programme Eco[3]:	8.9 l
Durée du programme Eco[4]:	4:35 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose-libre
Hauteur avec top:	30 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1155 mm
Pieds réglables:	Oui - tous
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	20 mm
Plinthe réglable:	Non
Poids net:	39.1 kg
Poids brut:	40.1 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Dureté de l'eau maximum acceptée:	50°DH
Indice de réparabilité:	9.1
Longueur du cordon électrique:	175 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	205 cm
Code EAN:	4242005553693
Type d'installation:	Pose libre avec possibilité de sous-encastrement

4 242005 553693

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)
[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)
[4] Durée du programme Eco 50 °C

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Acier brossé anti-traces SPS2HMI02E

Lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect.

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique[1] D sur une échelle allant de A à G
- Energie[2] / Eau[3] : 67 kWh / 8.9 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco[4] : 4:35 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur SilentPowerDrive

Caractéristiques principales

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 3 options : Home Connect, Séchage extra, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Départ différé : 1-24 h
- Sécurité enfants
- Triple filtre autonettoyant

Design

- Inscriptions en texte clair
- Display avec affichage du temps restant (ext.)

Flexibilité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts : 3ème niveau de chargement
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Support pour tasse dans le panier supérieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Bras de lavage DuoPower

Accessoires

- Entonnoir

Caractéristiques techniques

- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 45 x 60 cm
- Cuve inox
- Inox antitraces

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : www.bosch-home.fr/mybosch/extension-garantie-gratuite

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

[3] Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

[4] Durée du programme Eco 50 °C

Série 2, Lave-vaisselle pose-libre, 45 cm, Acier brossé anti-traces
SPS2HMI02E

mesures en mm



⊥ prise
( ) valeurs avec kit prolongateur