Série 6, Congélateur pose-libre, 186.2 x 59.5 cm, Acier brossé anti-traces
GSN36AICM







Congélateur pose-libre doté de la technologie Total No Frost pour un dégivrage entièrement automatique, d'une grande capacité, d'un fonctionnement silencieux, de balconnets de porte modulables et d'une poignée à ouverture facile.

- **Capacité XXL** : notre plus grande capacité pour un modèle une porte.
- **Classe de niveau sonore B (30-35 dB)** : profitez du calme pour une atmosphère relaxante chez vous.
- **Metal backwall**: design élégant, qualité durable et nettoyage facile.
- **Side-by-Side combination**: associez un réfrigérateur et un congélateur pour une solution optimale.
- **Flex Door** : organisez vos surgelés comme vous le souhaitez grâce aux balconnets de porte réglables.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	C
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	171 kWh/an
Volume utile partie congélation:	334 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Thermomètre dans le congélateur:	-
Catégorie de produit:	Congélateur armoire
Type d'installation:	Pose-libre
Froid ventilé:	-
Hauteur:	1862 mm
Largeur appareil:	595 mm
Profondeur appareil:	663 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	1930x660x760 mm
Poids net:	80.3 kg
Poids brut:	86.5 kg
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Charnière de porte:	Droite réversible
Couleur / matériau du corps:	Gris perle mat
Signal d'alarme / dysfonctionnement:	Visuel et sonore
Porte verrouillable:	Non
Nombre de tiroirs de congélation:	4
Nombre de compartiments de congélation intérieurs:	0
Code EAN:	4242005527045
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	GSN36AICM
Catégorie de produit:	Congélateur armoire
Accessoires inclus:	1 x bac à glaçons

4 242005 527045

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Congélateur pose-libre, 186.2 x 59.5 cm, Acier brossé anti-traces
GSN36AICM

Congélateur pose-libre doté de la technologie Total No Frost pour un dégivrage entièrement automatique, d'une grande capacité, d'un fonctionnement silencieux, de balconnets de porte modulables et d'une poignée à ouverture facile.

Points forts
- Dimensions appareil H x L x P: 1862x595x663 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: C
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie congélation: 334 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Autonomie en cas de coupure de courant: 14 h
- Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 16,0 kg/24h
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte compartiment congélationr

Général
- Couleur: Acier brossé anti-traces
- Couleur / matériau du corps: Gris perle mat
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignée externe
- No Frost: No Frost
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton, Via appli
- Classe d'efficacité énergétique[2]: C
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 171 kWh/an
- Volume utile partie congélation: 334 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1862x595x663 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1930x660x760 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 600 mm
- Poids net: 80,3 kg
- Poids brut: 86,5 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Caractéristiques spécifiques
- Total No Frost
- Porte Flex – balconnets de porte configurables individuellement
- BigBox - Tiroir de congélation XXL
- Super-congélation
- Type d'affichage: 7 segments
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte compartiment congélationr
- Eclairage LED
- Extra silencieux

Congélation
- Autonomie en cas de coupure de courant: 14 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 4
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité
- Home Connect : commande et diagnostic à distance[4], [5]
- Fonctionnalités de Home Connect: Contrôle à distance, iService Remote

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

[4] De temps en temps, nous fournissons des mises à jour pour préserver les fonctionnalités de votre appareil domestique connecté (notamment des mises à jour de sécurité). Ces mises à jour sont visibles sur votre smartphone. Si vous souhaitez être informé lorsqu'une telle mise à jour est prête pour votre appareil connecté Home Connect, veuillez procéder comme suit : - Téléchargez l'application Home Connect.- Enregistrez et connectez l'appareil dans l'application. - De plus amples informations seront alors disponibles dans l'application Home Connect.


[5] Certaines des fonctionnalités affichées ne sont accessibles que si l'appareil est connecté à un compte Home Connect et à un compte SingleKey ID via Internet. Home Connect est un service de Home Connect GmbH. Pour plus d'informations sur Home Connect, rendez-vous sur www.home-connect.com.

Série 6, Congélateur pose-libre, 186.2 x 59.5 cm, Acier brossé anti-traces
GSN36AICM


Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm



A: Sortie d'air ≥ 200 cm²



B: Sortie d'air ≥ 200 cm²

