Série 4, Congélateur pose-libre, 186.2 x 59.5 cm, Couleur inox GSN36VLDG







Congélateur pose-libre avec Total No Frost pour en finir avec le dégivrage manuel, une grande capacité, un fonctionnement silencieux et des balconnets de porte modulables pour accueillir les contenants hauts.

- **Capacité XXL** : notre plus grande capacité pour un modèle une porte.
- **Classe de niveau sonore B (30-35 dB)** : profitez du calme pour une atmosphère relaxante chez vous.
- **Glossy White Backwall** : un design épuré et lumineux, facile à nettoyer.
- **Side-by-Side combination**: associez un réfrigérateur et un congélateur pour une solution optimale.
- **Flex Door** : organisez vos surgelés comme vous le souhaitez grâce aux balconnets de porte réglables.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique[1]:	D
Consommation énergétique annuelle moyenne[2]:	214 kWh/an
Volume utile partie congélation:	334 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Thermomètre dans le congélateur:	-
Catégorie de produit:	Congélateur armoire
Type d'installation:	Pose-libre
Froid ventilé:	-
Hauteur:	1862 mm
Largeur appareil:	595 mm
Profondeur appareil:	663 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP):	1940x665x790 mm
Poids net:	64.2 kg
Poids brut:	70.4 kg
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Charnière de porte:	Droite réversible
Couleur / matériau du corps:	Gris perle mat
Signal d'alarme / dysfonctionnement:	Visuel et sonore
Porte verrouillable:	non
Nombre de tiroirs de congélation:	4
Nombre de compartiments de congélation intérieurs:	0
Code EAN:	4242005555321
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	GSN36VLDG
Catégorie de produit:	Congélateur armoire
Accessoires inclus:	1 x bac à glaçons

Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ39AL00 KIT DE LIAISON INOX

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Congélateur pose-libre, 186.2 x 59.5 cm, Couleur inox GSN36VLDG

Congélateur pose-libre avec Total No Frost pour en finir avec le dégivrage manuel, une grande capacité, un fonctionnement silencieux et des balconnets de porte modulables pour accueillir les contenants hauts.

Points forts
- Dimensions appareil H x L x P: 1862x595x663 mm
- Classe d'efficacité énergétique[1]: D
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie congélation: 334 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h
- Pouvoir de congélation (compartiment 4 étoiles): 15,5 kg/24h
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte compartiment congélationr

Général
- Couleur: Couleur inox
- Couleur / matériau du corps: Gris perle mat
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignée externe
- No Frost: No Frost
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton, Via appli
- Classe d'efficacité énergétique[2]: D
- Consommation énergétique annuelle moyenne[3]: 214 kWh/an
- Volume utile partie congélation: 334 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids
- Dimensions appareil H x L x P: 1862x595x663 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1940x665x790 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 600 mm
- Poids net: 64,2 kg
- Poids brut: 70,4 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Caractéristiques spécifiques
- Total No Frost
- Porte Flex – balconnets de porte configurables individuellement
- BigBox - Tiroir de congélation XXL
- Super-congélation
- Type d'affichage: 7 segments
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte compartiment congélationr
- Eclairage LED
- Extra silencieux

Congélation
- Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 4
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité
- Home Connect : commande et diagnostic à distance[4], [5]
- Fonctionnalités de Home Connect: Contrôle à distance, iService Remote

[1] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

[2] Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


[3] Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

[4] De temps en temps, nous fournissons des mises à jour pour préserver les fonctionnalités de votre appareil domestique connecté (notamment des mises à jour de sécurité). Ces mises à jour sont visibles sur votre smartphone. Si vous souhaitez être informé lorsqu'une telle mise à jour est prête pour votre appareil connecté Home Connect, veuillez procéder comme suit : - Téléchargez l'application Home Connect.- Enregistrez et connectez l'appareil dans l'application. - De plus amples informations seront alors disponibles dans l'application Home Connect.


[5] Certaines des fonctionnalités affichées ne sont accessibles que si l'appareil est connecté à un compte Home Connect et à un compte SingleKey ID via Internet. Home Connect est un service de Home Connect GmbH. Pour plus d'informations sur Home Connect, rendez-vous sur www.home-connect.com.

Série 4, Congélateur pose-libre, 186.2 x 59.5 cm, Couleur inox
GSN36VLDG


Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm



A: Sortie d'air ≥ 200 cm²



B: Sortie d'air ≥ 200 cm²

