

Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox KGE49AICA



Accessoires en option

KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : particulièrement efficace - conserve votre viande et poisson frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **LowFrost** : dégivrez et nettoyez manuellement moins souvent, grâce à une formation de givre réduite.
- **Tiroirs VitaFresh** : vos produits frais sont conservés plus longtemps grâce au contrôle précis de l'humidité et de la température.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **Energy Efficiency Class C** : consommez moins d'électricité
- **Easy Access Shelf** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	C
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	163 kWh/an
Volume utile partie congélation:	117 l
Volume utile partie réfrigération:	302 l
Niveau sonore:	38 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Pose-libre
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	2010 mm
Largeur appareil:	700 mm
Profondeur appareil:	650 mm
Poids net:	84.9 kg
Code EAN:	4242005207480
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	240 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Type d'installation:	Pose-libre



4 242005 207480

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox KGE49AICA

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
particulièrement efficace - conserve votre
viande et poisson frais jusqu'à deux fois
plus longtemps.**

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 2010x700x650 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Volume utile partie réfrigération: 302 l
- Volume utile partie congélation: 117 l
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Général

- Couleur: Inox
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignées verticales intégrées
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: C
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 163 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 302 l
- Volume utile partie congélation: 117 l
- Niveau sonore: 38 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 2010x700x650 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 2080x764x793 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 0 mm
- Largeur max de la niche: 0 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 0 mm
- Poids net: 84,9 kg
- Poids brut: 91,3 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Flex Interior
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: 7 segments
- BigBox - Tiroir de congélation XXL
- Super Réfrigération
- Super-congélation

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 4
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 20 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0


Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 70 cm, Inox KGE49AICA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description
a Hauteur
b Largeur
c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e Largeur avec porte ouverte à 90°
f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm