

**Série 4, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur
inox
KGV33VLEAS**



Accessoires en option

KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf
KSZ10030 Porte bouteilles chromé pour réf.

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :
très efficace- conserve vos fruits et
légumes frais plus longtemps.**

- **LowFrost** : dégivrez et nettoyez manuellement moins souvent, grâce à une formation de givre réduite.
- **VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **SuperFreezing** : protège les produits surgelés de la décongélation.
- **Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹:E
Consommation énergétique annuelle moyenne²:228 kWh/an
Volume utile partie congélation: 94 l
Volume utile partie réfrigération: 195 l
Niveau sonore:39 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:C
Type d'installation:Pose-libre
Habillage de porte:Non disponible
Hauteur: 1760 mm
Largeur appareil: 600 mm
Profondeur appareil: 650 mm
Poids net: 65.5 kg
Code EAN: 4242005196982
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Oui
Porte réversible:Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
Clayettes spéciales bouteille:Oui
Type d'installation:Pose-libre



4 242005 196982

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur inox KGV33VLEAS

Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1760x600x650 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Volume utile partie réfrigération: 195 l
- Volume utile partie congélation: 94 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps

Général

- Couleur: Couleur inox
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignées verticales intégrées
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 228 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 195 l
- Volume utile partie congélation: 94 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1760x600x650 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1820x660x780 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 0 mm
- Largeur max de la niche: 0 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 0 mm
- Poids net: 65,5 kg
- Poids brut: 70,9 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Type d'affichage: LED
- BigBox - Tiroir de congélation XXL
- Super-congélation

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4

- Autonomie en cas de coupure de courant: 17 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1


Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 176 x 60 cm, Couleur
inox
KGV33VLEAS

	Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
	KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
	KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
	KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
	KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1860	600	650	580	640	1200	690	690
Description									
a	Hauteur								
b	Largeur								
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible								
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible								
e	Largeur avec porte ouverte à 90°								
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible								
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible								
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible								

Mesures en mm