

**Série 4, Réfrigérateur combiné
pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur
inox
KGV58VLEAS**



Accessoires en option

KSZ10010 Rangement à compartiments pour réf

**Le congélateur XXL avec VitaFresh -
fournit plus de fraîcheur pour les fruits et
légumes.**

- **Capacité XXL** : espace de stockage supplémentaire pour vos aliments frais.
- **LowFrost** : dégivrez et nettoyez manuellement moins souvent, grâce à une formation de givre réduite.
- **Easy Access Shelf** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **SuperFreezing** : protège les produits surgelés de la décongélation.
- **Big Box** : pour empiler des boîtes ou stocker des produits surgelés volumineux.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹:E
 Consommation énergétique annuelle moyenne²:266 kWh/an
 Volume utile partie congélation: 126 l
 Volume utile partie réfrigération: 377 l
 Niveau sonore:40 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore:C
 Type d'installation:Pose-libre
 Habillage de porte:Non disponible
 Hauteur: 1910 mm
 Largeur appareil: 700 mm
 Profondeur appareil: 770 mm
 Poids net: 87.7 kg
 Code EAN: 4242005155439
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 240 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:Oui
 Porte réversible:Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:2
 Clayettes spéciales bouteille:Oui
 Type d'installation:Pose-libre



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur inox KGV58VLEAS

**Le congélateur XXL avec VitaFresh -
fournit plus de fraîcheur pour les fruits et
légumes.**

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1910x700x770 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Volume utile partie réfrigération: 377 l
- Volume utile partie congélation: 126 l
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps

Général

- Couleur: Couleur inox
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de poignée de porte: Poignées verticales intégrées
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 266 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 377 l
- Volume utile partie congélation: 126 l
- Niveau sonore: 40 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1910x700x770 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1971x776x902 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 0 mm
- Largeur max de la niche: 0 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 0 mm
- Poids net: 87,7 kg
- Poids brut: 94,4 kg
- Longueur du cordon électrique: 240 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Flex Interior
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: LED
- BigBox - Tiroir de congélation XXL
- Super-congélation

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 4
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 27 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 2
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1


Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 191 x 70 cm, Couleur inox KGV58VLEAS

	Nom de l'appareil							
	a	b	c	d	e	f	g	h
	Description							
	a Hauteur							
	b Largeur							
	c Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible							
	d Profondeur de l'élément sans entretoise flexible							
	e Largeur avec porte ouverte à 90°							
	f Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible							
	g Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible							
	h Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible							

Mesures en mm