

**Série 2, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIN865SE0**



Accessoires en option

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE

**Le réfrigérateur-congélateur encastrable
spacieux avec NoFrost assure une
conservation optimale des aliments et la
formation de glace n'est plus un
problème.**

- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Door Open Alarm** : alarme audiovisuelle en cas de panne ou de porte ouverte.
- **Made in Germany** : normes de qualité élevées et tests rigoureux pour une satisfaction qui dure.
- **Noise Class B (30-35 dB)** : le silence est d'or, même dans la cuisine.
- **SuperFreezing** : protège les produits surgelés de la décongélation.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne²: 234 kWh/an
 Volume utile partie congélation: 76 l
 Volume utile partie réfrigération: 184 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Habillage de porte: Non disponible
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur appareil: 541 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
 Poids net: 51.7 kg
 Code EAN: 4242005433070
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Congélateur
 Type d'installation: Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 2, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières à glissières KIN865SE0

**Le réfrigérateur-congélateur encastrable
spacieux avec NoFrost assure une
conservation optimale des aliments et la
formation de glace n'est plus un
problème.**

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW

Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières à glissières
- No Frost: No Frost (congélateur)
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 234 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 51,7 kg
- Poids brut: 56,0 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Extra silencieux
- Type d'affichage: LED
- Super Réfrigération
- Super-congélation

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3

- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 10 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1

Connectivité




¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 2, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
Charnières à glissières
KIN865SE0**

mesures en mm



Mesures en mm



A: $\geq 560 \text{ mm}$ (recommandé)
B: Prise

Les dimensions de porte de meuble indiquées
sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm