

**Série 6, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm,
Charnières pantographes SoftClose
KIN86ADB0**



**Le réfrigérateur-congélateur encastrable
spacieux avec VitaFresh XXL <0°>, No
Frost et un niveau de température
constant garde vos aliments frais plus
longtemps. Tous vos produits surgelés
sans glace et parfaitement visibles grâce à
l'éclairage supplémentaire de la zone de
congélation.**

- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **Noise Class B (30-35 dB)** : le silence est d'or, même dans la cuisine.
- **Energy Efficiency Class B** : consommez moins d'électricité.
- **Freezer Light** : Éclairage lumineux à l'intérieur de votre congélateur.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	B
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	120 kWh/an
Volume utile partie congélation:	76 l
Volume utile partie réfrigération:	184 l
Niveau sonore:	33 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur appareil:	558 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	67.5 kg
Code EAN:	4242005517169
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	2
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242005 517169

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIN86ADB0

**Le réfrigérateur-congélateur encastrable
spacieux avec VitaFresh XXL <0°>, No
Frost et un niveau de température
constant garde vos aliments frais plus
longtemps. Tous vos produits surgelés
sans glace et parfaitement visibles grâce à
l'éclairage supplémentaire de la zone de
congélation.**

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: B
- No Frost - Fini le dégivrage manuel
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur

Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes SoftClose
- No Frost: No Frost (congélateur)
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: B
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 120 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 184 l
- Volume utile partie congélation: 76 l
- Niveau sonore: 33 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 67,5 kg
- Poids brut: 72,3 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Extra silencieux
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Liste des avertissements: Augmentation de température, Porte ouverte réfrigérateur
- Type d'affichage: LED
- Super Réfrigération
- Super-congélation

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 2
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 13 h
- Nombre de tiroirs de congélation: 3
- Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
- Nombre de bacs à glaçons: 1
- Eclairage LED réfrigérateur et congélateur



Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIN86ADB0




Poids maximal admissible des façades de l'appareil
Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mesures en mm



Sortie d'air
min. 200 cm²




Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.