

Série 4, Hotte îlot, 90 cm, Inox DIB97IM50



Accessoires en option

DIZ2CB1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
DIZ2CX5C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DIZ2FX5D1	KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
DZZ1XX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DZZ2CB1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR

Hotte îlot : la solution parfaite pour cuisiner grâce à son installation flexible.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Facilité de nettoyage** : vis et câbles cachés, arrêtes arrondies pour un nettoyage facile.
- **Commande tactile TouchSelect** : votre hotte vous obéit au doigt et à l'œil.

Données techniques

Couleur et matériau de la cheminée:	inox
Typologie:	Island/Ceilling
Longueur du cordon électrique:	130 cm
Hauteur de la cheminée:	691-871/691-991 mm
Hauteur:	53 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique:	550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz:	650 mm
Poids net:	29.2 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 vitesses + 1 intensive
Débit d'aspiration max. en évacuation:	438 m³/h
Débit d'air position intensive en recyclage:	527 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage:	390 m³/h
Débit d'air maximum:	438 m³/h
Nombre de lampes:	4
Niveau sonore:	57 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air:	150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium lavable
Code EAN:	4242005086269
Puissance de raccordement:	256 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	60; 50 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Îlot



4 242005 086269

Série 4, Hotte îlot, 90 cm, Inox DIB97IM50

Hotte îlot : la solution parfaite pour cuisiner grâce à son installation flexible.

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 74.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/57 dB

Design :

Puissance :

Fonctionnement/ Commande

Puissance :

Confort/Sécurité :

Confort :

Données techniques :

Informations techniques :

- Hotte décorative îlot 90 cm
- Hotte box intégrée de 90 cm
- Hotte inox
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- A fixer au plafond, au dessus de l' îlot de cuisson
- Commande touchControl
- Commandes électroniques
- Commande touchControl avec affichage digital
- Commande touchControl, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Commandes électroniques avec Commande touchControl et affichage digital
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- easy to clean Avec cadre aérodynamique intérieur
- Efficient capacitor motor
- Eclairage LED 4 x 3 W
- Intensité lumineuse : 409 lux
- Température de couleur : 3500 K
- Cassette
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 438m³/h
- position intensive : 754 m³/h
- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591 fonctionnement normal : 438 m³/h
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 438 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN61591: fonctionnement normal: 438 m³/h, position intensive: 754 m³/h
- Dimensions appareil avec module CleanAir (HxLxP): 812-1044 x

898 x 600 mm

- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/57 dB
- Niveau sonore selon EN 60704-2-13 en évacuation : Fonctionnement max normal : Bruit air évac.puiss.St3 Ø 150: 57 DB dB(A) re 1 pWIntensive: Bruit air évac.puiss.int.Ø 150: 68 DB dB(A) re 1 pW
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Non
- Capacité d'extraction max.: 754 m³/h
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP) : 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP) : 744-1044 x 898 x 600 mm
- Puissance de raccordement : 256 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Tension : 220 - 240 V.
- Avec l'installation du module CleanAir Plus (accessoire en option) votre hotte obient les performances suivantes :
- Niveau d'extraction en mode recyclage :
- Max. normal : 390m³/h
- Intensif : 527m³/h
- Niveau sonore en mode recyclage :
- Max. normal : 67dB(A) re 1 pW
- Intensif : 73 dB(A) re 1 pW

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Série 4, Hotte îlot, 90 cm, Inox DIB97IM50

