


Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG578ES7



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Cuisine saine : fonction Air Fry pour des aliments parfaitement frits, autonettoyage pyrolytique et télécommande et surveillance à distance.

- **Lèchefrite AirFry** : pour des aliments parfaitement frits, comme les légumes et les frites.
- **AutoPilot30** : 30 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LCD, affichage blanc** : facile à utiliser.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Autonettoyage pyrolytique
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 675x660x690 mm
Matériau du bandeau: Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 36.9 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242005465118
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



4 242005 465118

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG578ES7

Cuisine saine : fonction Air Fry pour des aliments parfaitement frits, autonettoyage pyrolytique et télécommande et surveillance à distance.

Type de four/Modes de cuisson

- 9 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, cuisson basse température, décongélation, air pulsé doux, Air Fry
- Modes de cuisson uniquement via l'application Home Connect : bottom heating, maintien de la température, préchauffage
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l
- Cavit  du four : lisse

Supports d'enfournement / Syst me d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails t lescopiques 1 niveau

Design :

- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables
- Cavit  int rieure en  mail anthracite
- Four grande capacit 

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Int rieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Ecran LCD affichage blanc
- Horloge  lectronique
- Pr conisation de temp rature
- D part automatique
- Contr le optique de la mont e en temp rature
- Fonction Sabbath
- 30 programmes automatiques
- Porte abattante
- Poign e inox
- Syst me SoftMove : ouverture et fermeture douces assist es
- AutoPilot
- Pr chauffage Booster
-  clairage halog ne
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contr le de votre four   distance

Accessoires inclus :

- grille, l chefrite, L chefrite perfor e Air Fry

S curit 

- Porte froide
- Faible temp rature de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- S curit  enfants, indicateur de chaleur r siduelle, coupure automatique du four, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte  lectronique


Donn es techniques :

- C ble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacit   nerg tique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une  chelle allant de A+++   D)


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Veuillez vous r f rer aux dimensions d'encastrement indiqu es dans le plan d'installation.


**Série 6, Four encastrable, 60 x 60
cm, Inox
HBG578ES7**



Mesures en mm




A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm