

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG579BS3F



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry

Accessoires en option

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDE A VIANDE SANS FIL, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ664000 Grille de cuisson et rôtissage, vapeur, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Cuisine saine : fonction Air Fry pour des aliments parfaitement frits avec peu d'huile et l'autonettoyage pyrolytique.

- **Lèchefrite AirFry** : pour des aliments parfaitement frits, comme les légumes et les frites.
- **Écran tactile TFT** : affichage clair du texte et facilité d'utilisation.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Cleaning Assistance** : vous décharge en grande partie du travail de nettoyage – pratique pour un nettoyage rapide du four entre deux utilisations.

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Autonettoyage pyrolytique + Cleaning Assistance: nettoyage par hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 665x655x675 mm
Matériau du bandeau: Acier inox
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 37.9 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: Décongélation, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Chaleur intense, Gril petite surface, Convection naturelle, Position pizza, Cuisson basse température, Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242005465156
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.94 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plaque chauffante Air Fry



4 242005 465156

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

Série 6, Four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HBG579BS3F

Cuisine saine : fonction Air Fry pour des aliments parfaitement frits avec peu d'huile et l'autonettoyage pyrolytique.

Type de four/Modes de cuisson

- 14 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, chaleur de sole, position intensive, cuisson basse température, décongélation, préchauffage, maintien chaud, air pulsé doux, Air Fry
- Réglage de température : 30 °C - 275 °C
- Volume 71 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- Rails télescopiques en option

Design :

- Boutons rotatifs, rond, boutons escamotables
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four grande capacité

Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de porte plein verre

Confort d'utilisation

- Ecran TFT
- Horloge électronique
- Préconisation de température
- Départ automatique
- Affichage de la température
- Contrôle optique de la montée en température
- Fonction Sabbath
- 40 programmes automatiques
- Porte abattante
- Poignée inox
- Système SoftMove : ouverture et fermeture douces assistées
- AutoPilot
- Préchauffage Booster
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement
- Touche info

Accessoires inclus :

- grille, lèchefrite, Lèchefrite perforée Air Fry

Sécurité

- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Porte froide 4 vitres
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique


Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450 - 455 x 560 - 568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.


**Série 6, Four encastrable, 60 x 60
cm, Inox
HBG579BS3F**



Mesures en mm




A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm