

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
157.8 x 55.8 cm, Charnières
pantographes
KIL72AFE0**



Accessoires intégrés

1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KSZ10020 Etagère à bouteilles
KSZB0S00 KIT RENFORT CHARNIERES PANTO

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace -
conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

- **VitaFresh** : humidité contrôlée pour conserver plus longtemps fraîcheur et vitamines de vos fruits et légumes.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **Easy Access Shelf** : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- **Vario Shelf** : une tablette amovible pour faciliter le stockage des produits les plus volumineux.
- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: E
Consommation énergétique annuelle moyenne²: 174 kWh/an
Volume utile partie congélation: 34 l
Volume utile partie réfrigération: 214 l
Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Type d'installation: Encastrable
Habillage de porte: Non disponible
Hauteur: 1578 mm
Largeur appareil: 558 mm
Profondeur appareil: 545 mm
Niche d'encastrement: 1580x560x550 mm
Poids net: 57.4 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: non
Code EAN: 4242005215416
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KIL72AFE0
Catégorie de produit: Réfrigérateur
Type d'installation: Tout intégrable
Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 157.8 x 55.8 cm, Charnières pantographes KIL72AFE0

**Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et
TouchControl : particulièrement efficace -
conserve vos fruits et légumes riches en
vitamines et frais jusqu'à deux fois plus
longtemps.**

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1578x558x545 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Volume utile partie réfrigération: 214 l
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Compartiment congélateur intégré
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 57,4 kg

Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- Type de poignée de porte: Sans poignée
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 174 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 214 l
- Volume utile partie congélation: 34 l
- Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: C
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi
- Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1578x558x545 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1650x620x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1580 mm
- Hauteur max de la niche: 1580 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 57,4 kg
- Poids brut: 63,0 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Super Réfrigération

- Type de rack à bouteilles: Non
- Type d'affichage: 7 segments
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 3
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): 4
- Autonomie en cas de coupure de courant: 16 h



Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

**Série 6, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
157.8 x 55.8 cm, Charnières
pantographes
KIL72AFE0**




Poids maximal admissible des façades de l'appareil
Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Mesures en mm




Mesures en m



Mesures en mm

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse Charnières en mm :	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
1500-1750	22	22

Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.