

**Série 6, Réfrigérateur intégrable,
177.2 x 55.8 cm, Charnières
pantographes SoftClose
KIR81ADC0**



Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Made in Germany** : normes de qualité élevées et tests rigoureux pour une satisfaction qui dure.
- **Door Open Alarm** : alarme audiovisuelle en cas de panne ou de porte ouverte.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	C
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	73 kWh/an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	310 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur appareil:	558 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	62.9 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50-60 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005566464
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIR81ADC0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur
Type d'installation:	Tout intégrable



4 242005 566464

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIR81ADC0

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: C
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 62,9 kg

Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes SoftClose
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: C
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 73 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 34 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x558x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 62,9 kg
- Poids brut: 68,2 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Extra silencieux
- Super Réfrigération
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 4
- Eclairage réfrigérateur: LED

Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): Non



Connectivité

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 6, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 55.8 cm, Charnières pantographes SoftClose KIR81ADC0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil
Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières



Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.