

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières pantographes KIR81VFE0



- **LED Lighting** : une lumière claire et uniforme dans le réfrigérateur.
- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique ¹ :	E
Consommation énergétique annuelle moyenne ² :	114 kWh/an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	310 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Habillage de porte:	Non disponible
Hauteur:	1772 mm
Largeur appareil:	541 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1775x560x550 mm
Poids net:	52.3 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	5
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242005383108
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIR81VFE0
Catégorie de produit:	Réfrigérateur
Type d'installation:	Tout intégrable



¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières pantographes KIR81VFE0

Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 52,3 kg

Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton
- Classe d'efficacité énergétique²: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne³: 114 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 310 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi

Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 1772x541x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 1840x610x640 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 1775 mm
- Hauteur max de la niche: 1775 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 560 mm
- Largeur max de la niche: 560 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 52,3 kg
- Poids brut: 57,5 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Extra silencieux
- Super Réfrigération
- Type de rack à bouteilles: 1 support à bouteilles
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 6
- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 5
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 5
- Eclairage réfrigérateur: LED



Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): Non

Connectivité

- ¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ² Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G
- ³ Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

Série 4, Réfrigérateur intégrable, 177.2 x 54.1 cm, Charnières pantographes KIR81VFE0



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

Mesures en mm




Mesures en mm



Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.