

## Série 4, Réfrigérateur sous-plan intégrable, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes KUR21VFE0



## Réfrigérateur sous-plan encastrable : beaucoup d'espace et un accès facile, avec alarme de porte pour un stockage sans souci lorsque l'espace est limité.

- **SuperCooling** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Super réfrigération rapide en un seul bouton**
- **Noise Class B (30-35 dB)** : le silence est d'or, même dans la cuisine.
- **Home Connect** : consultez et contrôlez votre réfrigérateur avec votre smartphone ou tablette.
- **Door Trays with Extra Space** : des étagères de porte plus longues et plus profondes.

### Données techniques

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Classe d'efficacité énergétique <sup>1</sup> :           | E                 |
| Consommation énergétique annuelle moyenne <sup>2</sup> : | 93 kWh/an         |
| Volume utile partie congélation:                         | 0 l               |
| Volume utile partie réfrigération:                       | 134 l             |
| Niveau sonore:                                           | 35 dB(A) re 1pW   |
| Classe de niveau sonore:                                 | B                 |
| Type d'installation:                                     | Encastrable       |
| Habillage de porte:                                      | Non disponible    |
| Hauteur:                                                 | 820 mm            |
| Largeur appareil:                                        | 598 mm            |
| Profondeur appareil:                                     | 548 mm            |
| Niche d'encastrement:                                    | 820x600x550 mm    |
| Poids net:                                               | 28.2 kg           |
| Intensité:                                               | 10 A              |
| Charnière de porte:                                      | Droite réversible |
| Tension:                                                 | 220-240 V         |
| Fréquence:                                               | 50 Hz             |
| Longueur du cordon électrique:                           | 230 cm            |
| Nombre de compresseurs:                                  | 1                 |
| Nombre de circuit de froid:                              | 1                 |
| Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:          | non               |
| Porte réversible:                                        | Oui               |
| Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:     | 2                 |
| Clayettes spéciales bouteille:                           | non               |
| Code EAN:                                                | 4242005389995     |
| Marque:                                                  | Bosch             |
| Référence Commerciale:                                   | KUR21VFE0         |
| Catégorie de produit:                                    | Réfrigérateur     |
| Type d'installation:                                     | Tout intégrable   |



4 242005 389995

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## Série 4, Réfrigérateur sous-plan intégrable, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes KUR21VFE0

**Réfrigérateur sous-plan encastrable :  
beaucoup d'espace et un accès facile, avec  
alarme de porte pour un stockage sans  
souci lorsque l'espace est limité.**

### Points forts

- Dimensions appareil H x L x P: 820x598x548 mm
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup>: E
- Volume utile partie réfrigération: 134 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur
- Poids net: 28,2 kg

### Général

- Couleur: -
- Charnière de porte: Droite réversible
- Type de charnières: Charnières pantographes
- Distributeur de glaçons ou d'eau: -
- Système de commandes: Bouton, Via appli
- Classe d'efficacité énergétique<sup>2</sup>: E
- Consommation énergétique annuelle moyenne<sup>3</sup>: 93 kWh/an
- Volume utile partie réfrigération: 134 l
- Volume utile partie congélation: 0 l
- Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
- Classe de niveau sonore: B
- Classe climatique: Subtropical, Tempéré, Tempéré élargi, Tropical

### Taille et poids

- Dimensions appareil H x L x P: 820x598x548 mm
- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 890x655x625 mm
- Hauteur minimum de la niche d'encastrement: 820 mm
- Hauteur max de la niche: 820 mm
- Largeur minimum de la niche d'encastrement: 600 mm
- Largeur max de la niche: 600 mm
- Profondeur de la niche d'encastrement: 550 mm
- Poids net: 28,2 kg
- Poids brut: 31,4 kg
- Longueur du cordon électrique: 230 cm

### Caractéristiques spécifiques

- Système de fraîcheur : VitaFresh : conserve les aliments plus longtemps
- Extra silencieux
- Super Réfrigération
- Type d'affichage: LED
- Liste des avertissements: Porte ouverte réfrigérateur

### Réfrigération

- Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 3

- Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
- Nombre de compartiments de porte - réfrigérateur (sans compartiment beurre et fromage): 2
- Eclairage réfrigérateur: LED avec Soft Start

### Congélation

- Nombre d'étoiles (pouvoir de congélation): Non

### Connectivité

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


<sup>2</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>3</sup> Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.

## Série 4, Réfrigérateur sous-plan intégrable, 82 x 59.8 cm, Charnières pantographes KUR21VFE0

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace  
libre pour charnière plate




| F     | R   | X   |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 21    | 0-1 | 3   |
|       | 2-3 | 2,5 |
| 22    | 0   | 4   |
|       | 1   | 3,5 |
|       | 2-3 | 3   |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm



Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)


Espace pour le branchement  
électrique à côté de l'appareil, sur le  
côté gauche ou droit

Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm<sup>2</sup>

### Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

**A:** Poids  $\leq 12$  kg