

SCK618F3FS



Température adaptative, pour une protection totale des aliments.

Contrôle ultime de la température avec ColdSense. Les capteurs de froid surveillent la température dans le réfrigérateur et dans la pièce, réagissant immédiatement pour s'adapter à la température précise. Un refroidissement 40 % plus rapide et moins de fluctuations de température pour vos aliments.

Bénéfices et Caractéristiques

Profitez de ce que la nature vous offre grâce à ColdSense

Contrôle automatisé de la température avec ColdSense. Chaque fois que la porte du réfrigérateur est ouverte et fermée, les capteurs de froid réagissent pour ramener la température interne à la normale. Protégez vos aliments préférés des changements de température pour conserver les saveurs les plus subtiles de la nature.

Chaque clavette est refroidie de facon homogène. Avec DynamicAir DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de façon homogène pour éviter d'avoir des zones chaudes. Pour empêcher le développement des bactéries. Pour conserver les ingrédients frais.

La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence Dégrivrez moins souvent avec le rérigérateur combiné équipé de la technologie LowFrost. Grâce à ses circuits de refroidissement intégrés,

• Niche d'encastrement : 1780 mm

- INTEGRABLE
- · Brasseur d'air (Dynamic Air)
- · Congélateur: Froid statique / Low Frost
- · Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED latérales
- · compartiment crèmerie: 1, avec couvercle
- · Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- · 4 clayettes en verre
- 2 demis bacs à légumes
- Dégivrage auto. du réfrigérateur
 Congélateur: 3 tiroirs transparent(s)
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide · Dégivrage Manuel du congélateur
- Portes réversibles
- COMBINE 1 GROUPE

l'accumulation de givre est minimisée.

Gérez les fonctions et la température avec la commande électronique La commande électronique vous permet de modifier avec précision la température ainsi que d'autres fonctions de rangement. Ce réfrigérateur combiné vous notifie en temps réel vos réglages sur le panneau de contrôle numérique.

Des aliments toujours frais avec Frostmatic

La fonction Frostmatic active la puissance de congélation maximale, afin que vos produits frais se congèlent le plus rapidement possible. Le congélateur revient ensuite à son réglage initial.





SCK618F3FS

Spécifications techniques	
Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur
Classe d'énergie:	A+
Consommation électrique (en kWh/an)*	291
Volume net total en L	267
Volume net réfrigérateur (L)	195
Volume net congélateur (L)	72
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / -
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	4
Autonomie (h)	21
Classe climatique	SN-N-ST-T
Niveau sonore dB(A)***	35
Type d'installation	Glissières
Couleur	blanc
Hauteur (mm)	1772
Largeur (mm)	540
Profondeur (mm)	549
Hauteur d'encastrement (mm)	1780
Largeur d'encastrement (mm)	560
Profondeur d'encastrement (mm)	550
Hauteur appareil emballé (mm)	1840
Largeur appareil emballé (mm)	590
Profondeur appareil emballé (mm)	600
Poids brut/net (kg)	56 / 54
Tension(Volts)	230-240

Longueur de câble (m)	2.4
Code pays origine	IT
PNC	925 503 200
Code EAN	7332543760848

AARF030D000004

