


ESA47205SW






AirDry garantit un séchage naturel optimal

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

Bénéfices et Caractéristiques



Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de

- Série 300 AirDry
- · Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- · Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Couleur : Blanc
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- · Sécurité anti-débordement
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Panier QuickLift, à hauteur réglable pour vous permettre d'atteindre les plats

Même lorsque le panier supérieur est entièrement chargé, le système QuickLift vous permet de soulever et d'abaisser rapidement votre panier pour l'adapter à la vaisselle de formes et tailles différentes.

Rapide et efficace

Le programme de lavage rapide en 30 minutes est la solution idéale pour vos petites vaisselles, le tout sans lésiner sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.

Obtenez de meilleures performances grâce à l'entretien de votre lavevaisselle

Entretenez la performance optimale de votre lave-vaisselle avec le programme d'entretien de la machine. En l'associant avec le détergent spécialement conçu à cet effet, ils agissent de pair pour lutter contre le calcaire et les dépôts graisseux. Vous obtiendrez de meilleurs résultats de lavage plus longtemps.

AutoSense, le programme intelligent

Faîtes l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.



ESA47205SW

Spécifications techniques		
Type de construction	Pose libre	Dii
Type d'installation	Sous plan (top amovible)	Dii
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Po
Largeur (cm)	60	Fre
Cuve en	Inox	Mo
Cuve XXL	Non	W
Nombre de couverts	13	Co
Indice de réparabilité	8.3	ch
Classe énergétique lavage	Е	Ind
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	94	Vo An
Conso.énergétique / cycle	0.936	Lo
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	Tu
Niveau sonore (dB)	46	Pa
Durée du programme ECO (H)	4:00	PN
Index d'énérgie (E20)	55.9	Co
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Rapide 30 Minutes	
Départ différé	1h-24h	
Fonction AutoOff	Oui	
Eclairage intérieur	Non	
Partie supérieure amovible	Oui	
Type de séchage	Technologie AirDry	
Efficacité de séchage E20	1.061	

Dimensions HxLxP (mm)	850x598x622
Dimensions emballées HxLxP (mm)	894x635x680
Poids brut/net (kg)	42.00 / 40.74
Fréquence (Hz)	50
Moteur	Inverter
Water sensor	oui
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	220-240
Ampérage (A)	10
Longueur du câble (m)	1.5
Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Pays de fabrication	Pologne
PNC	911 514 203
Code EAN	7333394011745

